

Vanas sourcing

Clés à fourches doubles

- DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085
- en acier chrome-vanadium 31 CrV3, chromée
- ouverture des fourches inclinée à 15°



N° de Cde	Description
<b>Métrique</b>	
00.24.11.83	Clé, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 3,2x5,5 mm, L 90 mm
00.24.12.84	Clé, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 4x4,5 mm, L 100 mm
00.24.13.85	Clé, 100- 4X 5, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 4x5 mm
00.24.14.86	Clé, 100-4,5X5,5, Clé à Fourches, double, DIN 3110, 4,5x5,5 mm, L 110 mm
00.24.16.88	Clé, 100-5,5X 7, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 5,5x7 mm, L 130 mm
00.24.17.89	Clé, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 6x7 mm, L 130 mm
00.24.18.90	Clé, 100- 6X 8, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 6x8 mm, L 130 mm
00.24.19.91	Clé, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 7x9 mm, L 140 mm
00.24.20.92	Clé, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 7x8 mm, L 145 mm
00.24.21.93	Clé, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 8x9 mm, L 145 mm
00.24.22.94	Clé, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 8x10 mm, L 145 mm
00.24.23.95	Clé, 100- 8X11, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 8x11 mm, L 160 mm
00.24.24.96	Clé, 100- 9X10, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 9x10 mm
00.24.26.01	Clé, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 10x11 mm, L 160 mm
00.24.27.02	Clé, 100- 10X12, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 10x12 mm, L 160 mm
00.24.28.03	Clé, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 10x13 mm, L 175 mm
00.24.29.04	Clé, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 10x14 mm, L 172 mm
00.24.30.05	Clé, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 11x13 mm, L 175 mm
00.24.31.06	Clé, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 11x14 mm, L 172 mm
00.24.32.07	Clé, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 12x13 mm, L 175 mm
00.24.33.08	Clé, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 12x14 mm, L 175 mm
00.24.34.09	Clé, 100- 13X14, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 13x14 mm, L 190 mm
00.24.35.10	Clé, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 13x15 mm, L 190 mm
00.24.36.11	Clé, 100- 13X16, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 13x16 mm, L 202 mm
00.24.37.12	Clé, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 13x17 mm, L 202 mm
00.24.38.13	Clé, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 14x15 mm, L 190 mm
00.24.39.14	Clé, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 14x17 mm, L 202 mm
00.24.40.15	Clé, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 16x17 mm, L 203 mm
00.24.41.16	Clé, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 16x18 mm, L 203 mm
00.24.42.17	Clé, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 17x19 mm, L 220 mm
00.24.43.18	Clé, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 17x22 mm, L 236 mm
00.24.44.19	Clé, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 18x19 mm, L 220 mm
00.24.45.20	Clé, 100- 18X21, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 18x21 mm
00.24.46.21	Clé, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 19x22 mm, L 233 mm
00.24.47.22	Clé, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 19x24 mm, L 233 mm
00.24.48.23	Clé, Clé à Fourches, double, DIN 3110, Ouverture 20 x 21 mm, L 240 mm
00.24.49.24	Clé, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 20x22 mm, L 235 mm
00.24.50.25	Clé, 100- 21X22, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 21x22 mm, L 235 mm
00.24.51.26	Clé, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 21x23 mm, L 250 mm
00.24.52.27	Clé, 100- 21X24, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 21x24 mm, L 250 mm
00.24.53.28	Clé, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 22x24 mm, L 250 mm
00.24.54.29	Clé, Clé à Fourches, double, DIN3110, 22x27 mm, L 266 mm
00.24.55.30	Clé, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 24x26 mm, L 265 mm
00.24.56.31	Clé, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 24x27 mm, L 265 mm
00.24.57.32	Clé, 100- 24X30, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 24x30 mm
00.24.59.34	Clé, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 25x28 mm, L 278 mm
00.24.60.35	Clé, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 26x28 mm
00.24.61.36	Clé, 100- 27X29, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 27x29 mm
00.24.62.37	Clé, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 27x30 mm, L 295 mm
00.24.63.38	Clé, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 27x32 mm, L 295 mm
00.24.64.39	Clé, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 30x32 mm, L 290 mm
00.24.65.40	Clé, 100- 30X34, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 30x34 mm
00.24.66.41	Clé, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 30x36 mm, L 345 mm
00.24.67.42	Clé, 100- 32X34, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 32x34 mm, L 345 mm
00.24.68.43	Clé, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 32x36 mm, L 345 mm
00.24.69.44	Clé, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 33x35 mm, L 342 mm
00.24.70.45	Clé, 100- 34X36, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 34x36 mm
00.24.71.46	Clé, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 36x41 mm, L 355 mm
00.24.72.47	Clé, 100- 38X42, Clé à Fourches, double, DIN3110, Ouverture 38x42 mm

N° de Cde	Description
00.24.73.48	Clé, 100- 41X46, Clé à Fourches, double,DIN3110, Ouverture 41x46 mm
00.24.74.49	Clé, 100- 46X50, Clé à Fourches, double,DIN3110, Ouverture 46x50 mm
00.24.75.50	Clé, 100- 55X60, Clé à Fourches, double,DIN3110, Ouverture 55x60 mm
00.24.76.51	Clé, 895- 65X70, Clé à Fourches, double,DIN3110, Ouverture 65x70 mm, L 580 mm
00.24.77.52	Clé, 895- 75X80, Clé à Fourches, double,DIN3110, Ouverture 75x80 mm, L 665 mm
<b>AF</b>	
00.24.78.53	Clé, 100A- 1/4 X5/16, Clé à Fourches, double, 1/4x5/16", L 130 mm
00.24.79.54	Clé, 100A- 5/16 X3/8, Clé à Fourches, double, 5/16x3/8", L 145 mm
00.24.80.55	Clé, 100A- 3/8 X7/16, Clé à Fourches, double, 3/8x7/16", L 160 mm
00.24.81.56	Clé, 100A- 7/16 X1/2, Clé à Fourches, double, 7/16x1/2", L 173 mm
00.24.82.57	Clé, 100A- 1/2 X9/16, Clé à Fourches, double, 1/2x9/16", L 190 mm
00.24.84.59	Clé, Clé à Fourches, double, 19/32x11/16", L 202 mm
00.24.85.60	Clé, Clé à Fourches, double, 5/8x3/4",L220 mm
00.24.86.61	Clé, 100A- 11/16X3/4, Clé à Fourches, double, 11/16x3/4", L 220 mm
00.24.87.62	Clé, 100A- 3/4 X25/32, Clé à Fourches,double, 3/4x25/32", L 220 mm
00.24.88.63	Clé, 100A- 3/4 X7/8, Clé à Fourches, double, 3/4x7/8",L 233 mm
00.24.89.64	Clé, 100A- 13/16X7/8, Clé à Fourches, double, 13/16x7/8", L 235 mm
00.24.90.65	Clé, Clé à Fourches, double, 7/8x15/16", L 250 mm
00.24.91.66	Clé, 100A-15X16X1 Clé à Fourches, double, 15/16x1",L 265 mm
00.24.92.67	Clé, 100A-1X1.1/8, Clé à Fourches, double, 1x1.1/8",L 278 mm
00.24.93.68	Clé, 100A-1.1/16X1.1/8, Clé à Fourches,double, 1.1/16x1.1/8", L 295 mm
00.24.94.69	Clé, 100A-1.1/16X1.1/4, Clé à Fourches,double, 1.1/16x1.1/4", L 295 mm
00.24.95.70	Clé, 100A-1.3/16X1.5/16, Clé à Fourches,double, 1.3/16x1.5/16", L 290 mm
00.24.96.71	Clé, 100A-1.1/4X1.3/8, Clé à Fourches, double, 1.1/4x1.3/8", L 345 mm
00.24.97.72	Clé, 100A-1.1/4X1.7/16, Clé à Fourches,double, 1.1/4x1.7/16", L 345 mm
00.24.98.73	Clé, 100A-1.5/16X1.1/2, Clé à Fourches,double, 1.5/16x1.1/2", L 345 mm
00.24.99.74	Clé, 100A-1.3/8X1.1/2, Clé à Fourches, double, 1.3/8x1.1/2", L 345 mm
00.25.00.75	Clé, 100A-1.7/16X1.5/8, Clé à Fourches,double, 1.7/16x1.5/8", L 355 mm
00.25.01.76	Clé, 100A-1.1/2X1.5/8, Clé à Fourches, double, 1.1/2x1.5/8", L 355 mm
00.25.03.78	Clé, 100A-1.3/4X2, Clé à Fourches, double, 1.3/4x2",L 445 mm
00.25.04.79	Clé, 100A-1.13/16X2, Clé à Fourches, double, 1.13/16 x2", L 445 mm
00.25.05.80	Clé, 100A-1.7/8X2.1/16, Clé à Fourches,double, 1.7/8x2.1/16", L 445 mm
00.25.06.81	Clé, 100A-2.3/16X2.3/8, Clé à Fourches,double, 2.3/16x2.3/8", L 560 mm



### Jeux de clés à fourches doubles

N° de Cde	Description
00.25.08.83	Clé, Clé-Fourches, double, Jeu, Ouverture de 6-22 mm, 8 Pièces
00.25.09.84	Clé, Clé-Fourches, double, Jeu, Ouverture de 6-32 mm, 12 Pièces
00.25.10.85	Clé, 100S 8AF, Clé à Fourches, double, Jeu 1/4-1.1/4", 8 Pièces
00.25.11.86	Clé, 100S 12AF, Clé à Fourches, double,Jeu 1/4-1.1/4", 12 Pièces

### Clés à fourches doubles - Ouvertures à 15° et 82,5°

- à 2 ouvertures égales
- en acier chrome-vanadium 31 CrV3, chromées



N° de Cde	Description
<b>Métrique</b>	
00.25.37.15	Clé, Clé à Fourches, double, Ouverture à15° et à 82,5°, 3,2x3,2 mm, L 74 mm
00.25.38.16	Clé, Clé à Fourches, double, Ouverture à15° et à 82,5°, 3,5x3,5 mm, L 74 mm
00.25.39.17	Clé, Clé à Fourches, double, Ouverture à15° et à 82,5°, 4x4 mm, L 74 mm
00.25.40.18	Clé, Clé à Fourches, double, Ouverture à15° et à 82,5°, 4,5x4,5 mm, L 74 mm
00.25.41.19	Clé, Clé à Fourches, double, Ouverture à15° et à 82,5°, 5x5 mm, L 74 mm
00.25.42.20	Clé, Clé à Fourches, double, Ouverture à15° et à 82,5°, 5,5x5,5 mm, L 84 mm
00.25.43.21	Clé, Clé à Fourches, double, Ouverture à15° et à 82,5°, 6x6 mm, L 84 mm
00.25.44.22	Clé, Clé à Fourches, double, Ouverture à15° et à 82,5°, 7x7 mm, L 84 mm
00.25.45.23	Clé, Clé à Fourches, double, Ouverture à15° et à 82,5°, 8x8 mm, L 93 mm
00.25.46.24	Clé, Clé à Fourches, double, Ouverture à15° et à 82,5°, 9x9 mm, L 93 mm
00.25.47.25	Clé, Clé à Fourches, double, Ouverture à15° et à 82,5°, 10x10 mm, L 114 mm
00.25.48.26	Clé, Clé à Fourches, double, Ouverture à15° et à 82,5°, 11x11 mm, L 114 mm
00.25.49.27	Clé, Clé à Fourches, double, Ouverture à15° et à 82,5°, 12x12 mm, L 136 mm
00.25.50.28	Clé, Clé à Fourches, double, Ouverture à15° et à 82,5°, 13x13 mm, L 136 mm
00.25.51.29	Clé, Clé à Fourches, double, Ouverture à15° et à 82,5°, 14x14 mm, L 136 mm
00.25.54.32	Clé, 146-17X17, Clé à Fourches, double,Ouv à 15° et à 82,5°, 17x17 mm, L 156 mm

N° de Cde	Description
<b>AF</b>	
00.25.55.33	Clé, Clé à Fourches, double, 15° et 82,5°, 5/32x5/32", L 74 mm
00.25.56.34	Clé, 146A-3/16X3/16, Clé à Fourches, double, 15° et 82,5°, 3/16x3/16", L 74 mm
00.25.57.35	Clé, 146A-7/32X7/32, Clé à Fourches, double, 15° et 82,5°, 7/32x7/32", L 84 mm
00.25.58.36	Clé, Clé à Fourches, double, 15° et 82,5°, 1/4x1/4", L 84 mm
00.25.59.37	Clé, 146A-9/32X9/32, Clé à Fourches, double, 15° et 82,5°, 9/32x9/32", L 84 mm
00.25.60.38	Clé, 146A-5/16X5/16, Clé à Fourches, double, 15° et 82,5°, 5/16x5/16", L 93 mm
00.25.61.39	Clé, 146A-11/32X11/32, Clé à Fourches, 15° et 82,5°, 11/32x11/32", L93 mm
00.25.64.42	Clé, 146A-7/16X7/16, Clé à Fourches, double, 15° et 82,5°, 7/16x7/16", L114 mm
00.25.65.43	Clé, 146A-1/2X1/2, Clé à Fourches, double, 15° et 82,5°, 1/2x1/2", L 136 mm
00.25.66.44	Clé, 146A-9/16X9/16, Clé à Fourches, double, 15° et 82,5°, 9/16x9/16", L136 mm
00.25.67.45	Clé, 146A-5/8X5/8, Clé à Fourches, double, 15° et 82,5°, 5/8x5/8", L 156 mm

## Jeux de clés à fourches doubles - Ouvertures à 15° et 82,5°

N° de Cde	Description
00.25.68.46	Clé, 146S 8M, Clé à Fourches, double, Ouverture 15° et 82,5°, Jeu 4-11 mm, 8 Pcs
00.25.69.47	Clé, Clé-Fourches, double, Ouverture 15° et 82,5°, Jeu 4-13 mm, 12 Pièces
00.25.70.48	Clé, Clé à Fourches, double, 15° et 82,5°, Jeu 5/32-9/16", 12 Pièces



## Clés à fourches simples

### Métrique

- DIN 894 / ISO 3318
- présentation: noires
- ouverture des fourches inclinée à 15°



N° de Cde	Description
00.25.71.49	Clé, 894- 5,5, Clé à Fourches, simple, DIN894, Ouverture 5,5 mm, L 75 mm
00.25.72.50	Clé, 894- 6, Clé à Fourches, simple, DIN894, Ouverture 6 mm, L 75 mm
00.25.73.51	Clé, 894- 7, Clé à Fourches, simple, DIN894, Ouverture 7 mm, L 80 mm
00.25.74.52	Clé, 894- 8, Clé à Fourches, simple, DIN894, Ouverture 8 mm, L 95 mm
00.25.75.53	Clé, 894- 9, Clé à Fourches, simple, DIN894, Ouverture 9 mm, L 100 mm
00.25.76.54	Clé, 894- 10, Clé à Fourches, simple, DIN894, Ouverture 10 mm, L 105 mm
00.25.77.55	Clé, 894- 11, Clé à Fourches, simple, DIN894, Ouverture 11 mm, L 115 mm
00.25.78.56	Clé, 894- 12, Clé à Fourches, simple, DIN894, Ouverture 12 mm, L 125 mm
00.25.79.57	Clé, 894- 13, Clé à Fourches, simple, DIN894, Ouverture 13 mm, L 130 mm
00.25.80.58	Clé, 894- 14, Clé à Fourches, simple, DIN894, Ouverture 14 mm, L 140 mm
00.25.81.59	Clé, 894- 15, Clé à Fourches, simple, DIN894, Ouverture 15 mm, L 145 mm
00.25.82.60	Clé, 894- 16, Clé à Fourches, simple, DIN894, Ouverture 16 mm, L 160 mm
00.25.83.61	Clé, Clé à Fourches, simple, DIN894, Ouverture 17 mm, L 160 mm
00.25.84.62	Clé, 894- 18, Clé à Fourches, simple, DIN894, Ouverture 18 mm, L 170 mm
00.25.85.63	Clé, 894- 19, Clé à Fourches, simple, DIN 894, Ouverture 19 mm, L 170 mm
00.25.86.64	Clé, 894- 21, Clé à Fourches, simple, DIN894, Ouverture 21 mm, L 195 mm
00.25.87.65	Clé, 894- 22, Clé à Fourches, simple, DIN894, Ouverture 22 mm, L 195 mm
00.25.88.66	Clé, 894- 24, Clé à Fourches, simple, DIN894, Ouverture 24 mm, L 215 mm
00.25.89.67	Clé, 894- 27, Clé à Fourches, simple, DIN894, Ouverture 27 mm, L 240 mm
00.25.90.68	Clé, Clé à Fourches, simple, DIN894, Ouverture 30 mm, L 260 mm
00.25.91.69	Clé, 894- 32, Clé à Fourches, simple, DIN894, Ouverture 32 mm, L 275 mm
00.25.92.70	Clé, Clé à Fourches, simple, DIN894, Ouverture 36 mm, L 305 mm
00.25.93.71	Clé, 894- 38, Clé à Fourches, simple, DIN894, Ouverture 38 mm
00.25.94.72	Clé, Clé à Fourches, simple, DIN894, Ouverture 41 mm, L 340 mm
00.25.95.73	Clé, Clé à Fourches, simple, DIN894, Ouverture 46 mm, L 380 mm
00.25.96.74	Clé, Clé à Fourches, simple, DIN894, Ouverture 50 mm, L 400 mm
00.25.97.75	Clé, Clé à Fourches, simple, DIN894, Ouverture 55 mm, L 440 mm
00.25.98.76	Clé, Clé à Fourches, simple, DIN894, Ouverture 60 mm, L 510 mm
00.25.99.77	Clé, Clé à Fourches, simple, DIN894, Ouverture 65 mm, L 530 mm
00.26.00.78	Clé, Clé à Fourches, simple, DIN894, Ouverture 70 mm, L 575 mm
00.26.01.79	Clé, Clé à Fourches, simple, DIN894, Ouverture 75 mm, L 610 mm
00.26.02.80	Clé, Clé à Fourches, simple, DIN894, Ouverture 80 mm, L 650 mm
00.26.03.81	Clé, 894- 85, Clé à Fourches, simple, DIN894, Ouverture 85 mm, L 695 mm
00.26.04.82	Clé, Clé à Fourches, simple, DIN894, Ouverture 90 mm, L 700 mm
00.26.05.83	Clé, 894- 95, Clé à Fourches, simple, DIN894, Ouverture 95 mm, L 845 mm
00.26.06.84	Clé, 894- 100, Clé à Fourches, simple, DIN894, Ouverture 100 mm, L 850 mm