



MASTER TL-D Food

MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25

De TL-D Food-lamp laat vlees- en bakkerijproducten er vers en smakelijk uitzien. Hij kan worden toegepast voor verlichting van levensmiddelen slagerijen, bakkers, supermarkten enz.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	20000 h

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	79
Lichtstroom (nom.)	1750 lm
Kleuraanduiding	Voedsel
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	90 %
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	85 %
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3800 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	49 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	74

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	36.0 W
Lampstroom (nom.)	0,440 A
Spanning (nom.)	103 V

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	B
Kwikhoud (Hg) (nom.)	5,0 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	43 kWh


Productgegevens	
Volledige productcode	871150070622540
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25
EAN/UPC - Product	8711500706225
Bestelcode	70622540
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaalnr. (12NC)	928048502043
Netto gewicht (per stuk)	135,000 g
ILCOS Code	FD-36/38/2A-E-G13

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

MASTER TL-D Food



Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

TL-D Food 36W/79



Fotometrische gegevens



Lichtkleur /79

Lichtkleur /79

Levensduur



MASTER TL-D Food

Levensduur

