

Fiche produit Caractéristiques

LA4KE1B

module d'antiparasitage - varistance - 12..24 V CC/CA





Principales

Gamme	TeSys
Nom abrégé d'appareil	LA4K
Type de produit ou de composant	Module d'antiparasitage
Compatibilité produit	LC1K LP1K LP4K CA2K CA3K

Complémentaires

Avant
Enclipsable
Varistance (limitation pic)
1224 V CC 1224 V CA
2 Uc
DEL
Jeu de 5
26 mm
6 mm
22 mm
0,01 kg

Environnement

Norman	LII 60047 E 4	
Normes	UL 60947-5-1	
	CSA C22.2 No 60947-5-1	
	EN/IEC 60947-5-1	
Certifications du produit	UL	
·	CSA	
	CE	
	UKCA	
Degré de protection IP	IP2x conforme à IEC 60529	
Traitement de protection	TC conforme à IEC 60068	
·	TC conforme à DIN 50016	
Température de fonctionnement	-2550 °C	
Température ambiante pour le stockage	-5080 °C	

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	0,800 cm	
Largeur de l'emballage 1	2,800 cm	
Longueur de l'emballage 1	4,200 cm	

Poids de l'emballage 1	4,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	2,800 cm
Largeur de l'emballage 2	5,000 cm
Longueur de l'emballage 2	4,000 cm
Poids de l'emballage 2	26,000 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	420
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	15,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	2,630 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conforme	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine	
Information sur les exemptions RoHS	ਊ Oui	
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit	
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.	

Garantie contractuelle

Garantie	18 months	
----------	-----------	--