

# MASTER TL5 HO

## MASTER TL5 HO 49W/840 1SL/20

Cette lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) offre un flux lumineux élevé. La lampe TL5 HO est optimisée pour les installations exigeant un flux lumineux élevé et offre un maintien du flux lumineux et un rendu des couleurs excellents. Les domaines d'application vont des bureaux à l'éclairage industriel, en passant par les écoles et les commerces de détail.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G5 [ G5]
Durée de vie 50 % de défaillances ballast à réchauffage des électrodes (nom.)	30000 h
Caractéristiques	na [ Not Applicable]
Description du système	Flux renforcé (HO)
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %
LSF Preheat 4000 h Rated	99 %
LSF Preheat 6000 h Rated	99 %
LSF Preheat 8000 h Rated	99 %
LSF Preheat 16000 h Rated	97 %
LSF Preheat 20000 h Rated	84 %
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	840 [ CCT de 4000K]
Flux lumineux (nom.)	4900 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	4375 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Efficacité lumineuse (à un flux lumineux max., nominale) (nom.)	99 lm/W
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	89 lm/W
Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	49.2 W
Courant lampe (nom.)	0,255 A
Températures	
Température de fonctionnement (nom.)	35 °C
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui

# MASTER TL5 HO

## Matériaux et finitions

Informations sur le culot	Pastille verte
---------------------------	----------------

## Normes et recommandations

Classe énergétique	A+
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	54 kWh


## Données logistiques

Code de produit complet	871150063956105
Désignation Produit	MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/20

Code barre produit (EAN)	8711500639561
Code de commande	63956105
Local Code	63956105
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	20
Code industriel (12NC)	927927584061
Poids net (pièce)	127,400 g
ILCOS Code	FDH-49/40/1B-L/P-G5-16/1450

## Mises en garde et sécurité

## Schéma dimensionnel





## Product

MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/20

## TL5 HO 49W/840

## Données photométriques




## Couleur /840


## Couleur /840

# MASTER TL5 HO

## Durée de vie



LDLE\_TL5-HO8\_0002-Life expectancy diagram



LDLM\_TL5-HO8\_0001-Lumen maintenance diagram

