

CARTOUCHE FUSIBLE NH GL/GG AVEC  
LANGUETTES D'ACCROCHAGE NON ISOLEES  
TAILLE 00, 125A, 500V



Figure à titre d'exemple

Version		
Nom de marque produit		SETRON
Désignation du produit		Cartouche fusible NH
Type de l'indicateur		Indicateur frontal
Type du contact		anticorrosion, argenté
Type de la cartouche-fusible		Cartouche fusible NH
Caractéristiques techniques générales		
Taille du système à fusibles / selon EN 60269-1		NH00
Classe de fonctionnement de la cartouche-fusible		gG
disjoncteur / Type de base		3NA3
Tension d'alimentation		
• pour CA / Valeur assignée	V	500
• pour CC	V	250
Classe de protection		
Indice de protection IP		IP20, avec cond...rs raccordés
Capacité de commutation		

<b>Pouvoir de coupure courant</b>		
• pour CC / selon CEI 60947-2 / Valeur assignée	kA	25
• selon CEI 60947-2 / Valeur assignée	kA	120

### Dissipation

<b>Puissance dissipée [W]</b>		
• pour la valeur assignée du courant / pour CA / à chaud / par pôle	W	8,9

### Électricité

courant assigné In / CEI, DIN/VDE / à 40 Cel	A	118,75
Courant / pour CA / Valeur assignée	A	125

### Conception mécanique

<b>Position de montage</b>		indifférent, de préférence vertical
<b>Poids net</b>	g	206

### Conditions environnementales

<b>Température ambiante</b>		
• min.	°C	-5
• max.	°C	40
• à l'entreposage / Remarque		Humidité de 90 % pour 20 °C
<b>Catégorie d'environnement</b>		-20 à +50 avec ...ité relative

### Certificats

<b>Codage d'identification des matériels électriques</b>		
• selon EN 61346-2		F
• selon EN 81346-2		Contrôleur

<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Conformity</b>	<b>Test Certificates</b>
---------------------------------	----------------------------------	--------------------------



[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

<b>Test Certificates</b>	<b>Shipping Approval</b>	<b>other</b>
--------------------------	--------------------------	--------------

[spezielle Prüfbescheinigung](#)  
[n](#)

[sonstig](#)



GL

[Umweltbestätigung](#)

[sonstig](#)

### Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**  
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**

<https://eb.automation.siemens.com/mall/fr/WW/Catalog/Product/3NA3832>

**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/3NA3832/all>

**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)**



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NA3832](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3832)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>



dernière modification :

06.06.2016