



**KLM**

Référence: 1004306

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1004306>

Porte-repère pour barrettes, pour le repérage de barrettes,  
s'encliquette sur la butée E/UK ou CLIPFIX 35, surface utile : 25 x 6  
mm

**Caractéristiques commerciales**

EAN	 4 017918 012007
sales group	B108
Unité d'emballage	100 Pcs.
Tarif douanier	39269097
Poids brut par pièce	KG
Poids net par pièce	KG
Donnée de page de catalogue	Page 500 (CAT-5-2013)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

**Données techniques****Cotes**

Longueur (b)	28 mm
Largeur (a)	8 mm

**Conditions d'environnement**

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C
---------------------------------------	------------------

**Généralités**

Coloris	transparent
---------	-------------

---

Matériau embase	SAN
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Composants	exempt de silicone et d'halogène
Matériau	ABS

### Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

---

### Accessoires

Article	Désignation	Description
<b>Repérage</b>		
0808105	ESL 26X 6	Ruban enfichable, Feuille, blanc, vierge, Repérable avec : Systèmes d'impression de bureau, Traceur, perforé, Type de montage: Insertion, Surface utile: 26 x 6 mm
0829435	US-EMP (25X6)	Etiquettes à encliqueter, Carte, blanc, vierge, Repérable avec : THERMOMARK CARD PLUS, THERMOMARK CARD, Type de montage: Encliquetage dans le porte-repère, Surface utile: 26 x 6 mm

**Adresse**

PHOENIX CONTACT nv/sa  
Minervastraat 10-12  
B-1930 Zaventem-Keiberg II, Belgium  
Tél : +32/(0)2/723 98 11  
Télécopie : +32/(0)2/725 36 14  
<http://www.phoenixcontact.be>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques