

QUICK WIREFOX 6

Référence: 1204384



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1204384>

Pince à dénuder pour conducteurs à isolant PVC, zone de dénudage :
0,08 bis 6 mm², coupure de fil jusqu'à 6 mm² souple ou 4 mm² rigide

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 018863
sales group	C400
Unité d'emballage	1 Pcs.
Tarif douanier	82032000
Poids brut par pièce	KG
Poids net par pièce	KG
Donnée de page de catalogue	Page 439 (CAT-8-2013)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Cotes

Longueur (b)	205 mm
--------------	--------

Généralités

Remarque	Coupe-fil jusqu'à 6 mm ²
	Coupe-fil jusqu'à AWG 10
Coloris	noir

Approbations



Homologations GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
---------	-------------	-------------

Généralités

1204371	QUICK WIREFOX 6 EM	Lame de rechange
---------	--------------------	------------------

Outil

1204915	QUICK WIREFOX 6 WIRE STOPPER	Stop-fil, pour prince à dénuder QUICK WIREFOX 6
---------	------------------------------	---

Adresse

PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12
B-1930 Zaventem-Keiberg II, Belgium
Tél : +32/(0)2/723 98 11
Télécopie : +32/(0)2/725 36 14
<http://www.phoenixcontact.be>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques