


## PATG 4/15

Référence: 1013054

L'illustration montre la version PATG 0/15

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1013054>Repères pour fils, transparent, vierge, Type de montage: Enfilage,  
Diamètre du câble: 6-10 mm, Surface utile: 4 x 15 mm

### Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 013479
sales group	B110
Unité d'emballage	500 Pcs.
Tarif douanier	39269097
Poids brut par pièce	KG
Poids net par pièce	KG
Donnée de page de catalogue	Page 224 (CAT-5-2013)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

### Données techniques

#### Cotes

Largeur (a)	15 mm
-------------	-------

#### Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-50 °C ... 80 °C
---------------------------------------	------------------

#### Généralités

Coloris	transparent
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Composants	exempt de silicone
Matériau	PVC

### Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

---

**Adresse**

PHOENIX CONTACT nv/sa  
Minervastraat 10-12  
B-1930 Zaventem-Keiberg II, Belgium  
Tél : +32/(0)2/723 98 11  
Télécopie : +32/(0)2/725 36 14  
<http://www.phoenixcontact.be>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques