

SK 35

Référence: 3026463

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3026463>

Borne de raccordement pour blindage, pour mise à la terre sur barres collectrices, résistance de contact < 1 mΩ

Caractéristiques commerciales

| | |
|-----------------------------|---|
| EAN |  4 017918 167998 |
| sales group | A502 |
| Unité d'emballage | 10 Pcs. |
| Tarif douanier | 85369010 |
| Poids brut par pièce | KG |
| Poids net par pièce | KG |
| Donnée de page de catalogue | Page 522 (CAT-5-2013) |

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

| | |
|----------------------|---------|
| Nombre d'étages | 1 |
| Nombre de connexions | 1 |
| Coloris | argenté |

Dimensions

| | |
|----------|-----------|
| Longueur | 20 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 160,50 mm |

Caractéristiques de raccordement

| | |
|------------------------|----------|
| Filetage vis | M5 |
| Couple de serrage min. | 1,5 Nm |
| Couple de serrage max. | 1,8 Nm |
| Mode de raccordement | Dévisser |

Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires


| Article | Désignation | Description |
|--------------------|-------------|--|
| Généralités | | |
| 0404017 | AK 4 | BJ, Type de raccordement Raccordement vissé, Courant de charge: 41 A, section : 0,5 mm ² - 6 mm ² , Largeur: 7 mm, Coloris: argenté |
| 0421032 | AKG 4 BK | BJ, Type de raccordement Raccordement vissé, Courant de charge: 41 A, section : 0,5 mm ² - 6 mm ² , Largeur: 7 mm, Coloris: noir |
| 0421029 | AKG 4 GNYE | BJ, Type de raccordement Raccordement vissé, Courant de charge: 41 A, section : 0,5 mm ² - 6 mm ² , Largeur: 7 mm, Coloris: vert/jaune |

Montage


| | | |
|---------|-----------------------|--|
| 3025341 | AB-SK | Support pour barres collectrices |
| 0404428 | AB/SS | Support en matériau isolant, avec vis d'arrêt, utilisable au choix sur barre collectrice 3 x 10 mm ou 6 x 6 mm, coloris : gris |
| 0402174 | NLS-CU 3/10 SN 1000MM | Barre collectrice de neutre, 3 mm x 10 mm, longueur : 1000 mm |

Schémas

Diagramme



Dessin coté



Adresse

PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12
B-1930 Zaventem-Keiberg II, Belgium
Tél : +32/(0)2/723 98 11
Télécopie : +32/(0)2/725 36 14
<http://www.phoenixcontact.be>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques