



MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 1SL/10

Cette lampe TL-D fait ressortir la richesse, la profondeur et la beauté des couleurs de manière naturelle. Elle est donc particulièrement adaptée pour les applications où une très bonne reconnaissance des couleurs est nécessaire : les salles de premiers soins et de traitement dans les hôpitaux, les salles d'impression, les bijouteries, les cabinets de dentistes, les salons de coiffure, les musées et les magasins

Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Coordonnée trichromatique x (nom.)	340
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	12000 h	Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	352
Durée de vie moyenne (nom.)	15000 h	Température de couleur proximale (nom.)	5300 K
Durée de vie 50 % de défaillances ballast à réchauffage des électrodes (nom.)	20000 h	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	77,8 lm/W
LSF 2000 h Rated	99 %	Indice de rendu des couleurs (nom.)	92
LSF 4000 h Rated	99 %	Dépréciation à 2000 h	96 %
LSF 6000 h Rated	99 %	LLMF 4000 h Rated	95 %
LSF 8000 h Rated	99 %	Dépréciation à 5000 h	94 %
LSF 12000 h Rated	89 %	LLMF 8000 h Rated	93 %
LSF 16000 h Rated	33 %	LLMF 12000 h Rated	92 %
LSF 20000 h Rated	2 %	LLMF 16000 h Rated	91 %
		LLMF 20000 h Rated	90 %
Photométries et Colorimétries			
Code couleur	950 [CCT de 5000 K]	Puissance (valeur nominale)	36.0 W
Flux lumineux (nom.)	2800 lm	Courant lampe (nom.)	0,440 A
Flux lumineux (nominal) (nom.)	2800 lm		
Couleur	Lumière du jour		

MASTER TL-D 90 De Luxe

Températures

Température de fonctionnement (nom.)	25 °C
--------------------------------------	-------

Gestion et gradation

Intensité réglable	Oui
--------------------	-----

Normes et recommandations

Classe énergétique	A
Taux de mercure (Hg) (nom.)	2 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	43 kWh


Données logistiques

Code de produit complet	871150088860025
-------------------------	-----------------

Désignation Produit	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 SLV/10
Code barre produit (EAN)	8711500888600
Code de commande	88860025
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	928044595081
Poids net (pièce)	135,000 g
ILCOS Code	FD-36/53/1A-E-G13

Mises en garde et sécurité

Schéma dimensionnel





Product

MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 SLV/10

TL-D De Luxe 36W/950

Données photométriques





Couleur TL-D de Luxe /950


Couleur TL-D de Luxe /950

MASTER TL-D 90 De Luxe

Durée de vie



LDLE_TL-D9HLM_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D9HLM_0001-Lumen maintenance diagram

