



MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/950 1SL/10

Cette lampe TL-D fait ressortir la richesse, la profondeur et la beauté des couleurs de manière naturelle. Elle est donc particulièrement adaptée pour les applications où une très bonne reconnaissance des couleurs est nécessaire : les salles de premiers soins et de traitement dans les hôpitaux, les salles d'impression, les bijouteries, les cabinets de dentistes, les salons de coiffure, les musées et les magasins

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	12000 h
Durée de vie moyenne (nom.)	15000 h
Durée de vie 50 % de défaillances ballast à	20000 h
réchauffage des électrodes (nom.)	
LSF 2000 h Rated	99 %
LSF 4000 h Rated	99 %
LSF 6000 h Rated	99 %
LSF 8000 h Rated	99 %
LSF 12000 h Rated	89 %
LSF 16000 h Rated	33 %
LSF 20000 h Rated	2 %
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	950 [CCT de 5000 K]
Flux lumineux (nom.)	4550 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	4550 lm
Couleur	Lumiere du jour

Coordonnée trichromatique x (nom.)	340
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	352
Température de couleur proximale (nom.)	5300 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	77,8 lm/W
Indice de rendu des couleurs (nom.)	92
Dépréciation à 2000 h	96 %
LLMF 4000 h Rated	95 %
Dépréciation à 5000 h	94 %
LLMF 8000 h Rated	93 %
LLMF 12000 h Rated	92 %
LLMF 16000 h Rated	91 %
LLMF 20000 h Rated	90 %
Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	58.5 W
Courant lampe (nom.)	0,670 A


MASTER TL-D 90 De Luxe

Townstude		
Températures		
Température de fonctionnement (nom.)	25 °C	
Gestion et gradation		
Intensité réglable	Oui	
Normes et recommandations		
Classe énergétique	А	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	2 mg	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	68 kWh	
Données logistiques		
Code de produit complet	871150088871625	

Désignation Produit	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/950
	SLV/10
Code barre produit (EAN)	8711500888716
Code de commande	88871625
Local Code	TLDDELUXE58W950
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	928045095081
Poids net (pièce)	167,000 g
ILCOS Code	FD-58/53/1A-E-G13

Mises en garde et sécurité

Schéma dimensionnel





Product


MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/950 SLV/10

TL-D De Luxe 58W/950

Données photométriques









Couleur TL-D de Luxe /950


MASTER TL-D 90 De Luxe

Durée de vie





LDLE_TL-D9HLm_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D9HLm_0001-Lumen maintenance diagram



© 2019 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.