



PL-Q 2 Broches

PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX

PL-Q est une lampe fluorescente compacte de forme carrée, généralement utilisée dans les luminaires d'éclairage décoratif. Elle offre à la fois l'avantage d'un fonctionnement à basse consommation et la liberté de conception pour les plafonds plats ou les dispositifs muraux en particulier, grâce à sa basse hauteur encastrée et à sa diffusion uniforme de la lumière. La version à deux broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage électromagnétique.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	GR8 [GR8]
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	6000 h
Durée de vie moyenne (nom.)	8000 h
LSF 2000 h Rated	99 %
LSF 4000 h Rated	96 %
LSF 6000 h Rated	89 %
LSF 8000 h Rated	73 %
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	835 [CCT de 3500 K]
Flux lumineux (nom.)	1050 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	1050 lm
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3500 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	66,6 lm/W
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82
Dépréciation à 2000 h	90 %
LLMF 4000 h Rated	85 %
Dépréciation à 5000 h	82 %
LLMF 8000 h Rated	80 %

LLMF 12000 h Rated	79 %
LLMF 16000 h Rated	78 %
LLMF 20000 h Rated	77 %

Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	16.0 W
Courant lampe (nom.)	0,195 A

Températures	
Température de fonctionnement (nom.)	25 °C

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non

Matériaux et finitions	
Informations sur le culot	2P

Normes et recommandations	
Classe énergétique	B
Taux de mercure (Hg) (nom.)	4,0 mg


PL-Q 2 Broches

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	20 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871150026966925
Désignation Produit	PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX
Code barre produit (EAN)	8711500269669
Code de commande	26966925
Local Code	PLQ16W8352P

Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	927939083540
Poids net (pièce)	68,000 g
ILCOS Code	FSS-16/35/1B-I-GR8

Mises en garde et sécurité


Schéma dimensionnel




PL-Q 16W/835/2P

Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/ 835/2P 1CT/ 10BOX	40 mm	13,7 mm	27,0 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm

Données photométriques





Couleur /835



Couleur /835

PL-Q 2 Broches

Durée de vie



LDLE_PLQ2P_0002-Life expectancy diagram

