

Blacklight BL368 Linéaire T12

F20W T12 BL368 24
0000361



Caractéristiques

- Les tubes BL368 émettent une radiation UV très élevée avec un pic à 368nm. La sensibilité de l'œil des insectes volants est généralement à cette longueur d'onde. Version Toughcoat avec gaine de protection anti-bris de verre. 18" 438mm ; 24" 590mm ; 48" 1200mm.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0000361
Nom du produit	F20W T12 BL368 24
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	19.30
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T12
Culot	G13
Finition de la lampe	Frosted/Coated
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940433
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Puissance (W)	20.00
Dimmable	No
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
Code EAN	5410288003610

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0000361
Nom du produit	F20W T12 BL368 24
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	19.30
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T12
Culot	G13
Finition de la lampe	Frosted/Coated
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur

Blacklight BL368 Linéaire T12

F20W T12 BL368 24

0000361

Température de fonctionnement (°C)	-20°C - 40°C
Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940433

Données optiques

Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Ajustement de la température de couleur	Non

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	20.00
Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	13.50
Actuel (A)	0.37
Tension secteur (V)	230-240V~
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Non
Dimmable	No

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
-------------------------------------	-------

Données physiques

Longueur (mm)	600.0
Diamètre nominal produit (mm)	38
Longueur de culot à culot (mm) - A	589.8
Longueur de culot à broche Min-Max - B	594.5-596.9
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	604.0
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	40.5
Poids (kg)	0.133

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288003610
Longueur simple de l'emballage (cm)	60.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.3
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.1
DUN14 (extérieur)	15410288003617
unités par emballage extérieur	25
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	63.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	21.0

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	9.00
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui

Blacklight BL368 Linéaire T12 *F20W T12 BL368 24* 0000361

Usage prévu

Piège à insectes

Ne convient pas à l'éclairage résidentiel

Non

SCHÉMAS TECHNIQUES

