



MASTER PL-T TOP 4 Broches Amalgame

MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T TOP est une lampe fluorescente compacte et efficace, généralement utilisée dans les plafonniers standards pour les applications de commerce de détail, d'hôtellerie et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. La technologie Amalgame de Philips garantit des performances optimales dans les applications présentant une ample gamme de températures, permettant des niveaux d'efficacité et de flux sensiblement plus élevés. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Données du produit

Caractéristiques générales		Dépréciation à 2000 h	
Culot	GX24Q-3 [GX24q-3]	LLMF 4000 h Rated	88 %
Durée de vie 50 % de défaillances ballast à réchauffage des électrodes (nom.)	13000 h	Dépréciation à 5000 h	85 %
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %	LLMF 8000 h Rated	84 %
LSF Preheat 4000 h Rated	98 %	LLMF 12000 h Rated	81 %
LSF Preheat 6000 h Rated	97 %	Caractéristiques électriques	
LSF Preheat 8000 h Rated	90 %	Puissance (valeur nominale)	32.0 W
Photométries et Colorimétries		Courant lampe (nom.)	0,320 A
Code couleur	840 [CCT de 4000K]	Températures	
Flux lumineux (nom.)	2400 lm	Température de fonctionnement (nom.)	28 °C
Flux lumineux (nominal) (nom.)	2400 lm	Gestion et gradation	
Couleur	Blanc brillant (CW)	Intensité réglable	Oui
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K		
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	75 lm/W		
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82		


MASTER PL-T TOP 4 Broches Amalgame

Matériaux et finitions	
Informations sur le culot	4P
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	36 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871150056026170
Désignation Produit	MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/ 5X10BOX

Code barre produit (EAN)	8711500560261
Code de commande	56026170
Local Code	PLTTOP32W8404P
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	50
Code industriel (12NC)	927911984069
Poids net (pièce)	70,000 g
ILCOS Code	FSMH-32/40/1B-L/P-GX24q=3

Mises en garde et sécurité


Schéma dimensionnel




PL-T TOP 32W/840/4P A

Product
MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/5X10BOX

Données photométriques



Couleur /840



Couleur /840


MASTER PL-T TOP 4 Broches Amalgame

Durée de vie



LDLM_PLTTOP4P_0001-Lumen maintenance diagram

LDLE_PLTTOP4P_0001-Life expectancy diagram



LDLE_PLTTOP4P_0002-Life expectancy diagram

