



# MASTER PL-T TOP 4 Broches Amalgame

## MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T TOP est une lampe fluorescente compacte et efficace, généralement utilisée dans les plafonniers standards pour les applications de commerce de détail, d'hôtellerie et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. La technologie Amalgame de Philips garantit des performances optimales dans les applications présentant une ample gamme de températures, permettant des niveaux d'efficacité et de flux sensiblement plus élevés. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Dépréciation à 2000 h	
Culot	GX24Q-2 [ GX24q-2]		92 %
Durée de vie 50 % de défaillances ballast à réchauffage des électrodes (nom.)	13000 h	LLMF 4000 h Rated	88 %
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %	Dépréciation à 5000 h	85 %
LSF Preheat 4000 h Rated	98 %	LLMF 8000 h Rated	84 %
LSF Preheat 6000 h Rated	97 %	LLMF 12000 h Rated	81 %
LSF Preheat 8000 h Rated	90 %		
Photométries et Colorimétries		Caractéristiques électriques	
Code couleur	830 [ CCT de 3000 K]	Puissance (valeur nominale)	18.0 W
Flux lumineux (nom.)	1200 lm	Courant lampe (nom.)	0,220 A
Flux lumineux (nominal) (nom.)	1200 lm		
Couleur	Blanc chaud (WW)	Températures	
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	Température de fonctionnement (nom.)	28 °C
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	67 lm/W		
Indice de rendu des couleurs (nom.)	>80	Gestion et gradation	
		Intensité réglable	Oui


# MASTER PL-T TOP 4 Broches Amalgame

Matériaux et finitions	
Informations sur le culot	4P
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	21 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871150088908970
Désignation Produit	MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/ 5X10BOX

Code barre produit (EAN)	8711500889089
Code de commande	88908970
Local Code	PLTTOP18W8304P
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	50
Code industriel (12NC)	927910883069
Poids net (pièce)	58,000 g
ILCOS Code	FSM-18/30/1B-E-GX24q=2

## Mises en garde et sécurité


### Schéma dimensionnel




PL-T TOP 18W/830/4P A

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	71,7 mm	96,0 mm	111,7 mm

### Données photométriques





Couleur /830



Couleur /830


# MASTER PL-T TOP 4 Broches Amalgame

## Durée de vie



LDLM\_PLTTOP4P\_0001-Lumen maintenance diagram

LDLE\_PLTTOP4P\_0001-Life expectancy diagram



LDLE\_PLTTOP4P\_0002-Life expectancy diagram

