STANDARD

STANDARD

Désignation de l'article	Coloris	emballé	Article No.	Code No.	R	
Plaque support pour fixation vissée avec inserts de couleur pour la réception de jusqu'à 2 connecteurs Modular Jack types AMP 216000-2 et 216005-4						
Krone MT-RJ prise 7023 1 303-00 cat. 6 prise STP 6830 1 312-xx cat. 6 prise UTP 6830 1 302-xx						
Radiall R 280 MOD 804/805/807 Siemon MX-K-C5-80-ND/-02 ND						
avec insert rouge type AMP 216811-1		10	600 MJ1	740011	1	
avec insert transparent types AMP 555224-1/-2; 555225-1/-2; 555234-1/-2; 555235-1/-2, 553983-1; 554546-1; 506372-2		10	600 MJ2	740111	1	
Leviton type 41108, cat. 5 avec insert noir types AMP MT-RJ 1278414-1; MT-RJ 1278415-1; 188650; 338038 1-4; 406372-2; 569012 1-10;		10	600 MJ3	740211	1	
569013 1-10; 569014 1-10; 569015 1-10 avec insert jaune Lucent Technologies SYSTIMAX® SCS M1 Serie;		10	600 MJ4	740711	1	
MPS 100 Serie; MGS 200/300 Series Giga Speed avec insert vert Northern Telecom NORDIX/CDT		10	600 MJ5	741111	1	
061110 AO 405302, 061110 AO 405303 avec insert blanc BICC cat 5 PLUS T 568 A et T 568 B; Danchief type T 568 A/B, cat. 5		10	600 MJ6	741211	1	
Radiall R 280 MOD 809 et MOD 811 avec insert orange Krone cat. 5 prise STP 6540 1 154-xx cat. 5 prise UTP 6540 1 130-xx		10	600 MJ7	742111	1	
avec insert bleu ALCATEL ACS-410-010/-020/-030		10	600 MJ8	742211	1	
avec insert marron		10	600 MJ9	742511	1	
Plaque centrale pour plaque support 600 MJ1-600 MJ9 pour 1 Modular Jack						0
avec coulisseau de fermeture et porte-étiquette 7 x 44 mm	blanc blanc pur	10 10	80.610 MJ1 Na w 80.610.02 MJ1 Na	752611 753111	1	
Formulaires d'inscription pour imprimante à laser cf. page 8.						0
Plaque centrale pour plaque support 600 MJ1-600 MJ9 pour 2 Modular Jack						0
avec coulisseau de fermeture et porte-étiquette 7 x 44 mm	blanc blanc pur	10 10	80.610 MJ2 Na w 80.610.02 MJ2 Na	749811 752411	1	
Formulaires d'inscription pour imprimante à laser cf. page 8.						9
Plaque centrale pour système AMP-Communications-Outlet = ACO					67	-
pour l'installations du mécanisme central AMP, type 144096-1, et l'adaptateur enfichable AMP						
qui y est intégrable, avec porte-étiquette 10 x 48,5 mm Formulaires d'inscription pour imprimante à laser cf. page 8.	blanc arctic blanc pur	10 10 10	80.610 ACO Na w 80.610 ACO Na Aw 80.610.02 ACO Na	744911 744511 744311	1 1	•
Plaque centrale	рынс ры		00.010.02 ACO Na	744311		
pour système de captage AMP-THINNET-TAP selon IEEE 802.3-10 Base 2, pour amenée des câbles inclinée vers le bas, avec cadre support métallique pour fixation vissée, avec 2 vis de fixation,	blanc	10	80.610 THT w	742811	1	
avec porte-étiquette 10 x 48,5 mm Pour un montage encastré dans des boîtes pour canalisation doubles avec fixation vissée triple.	blanc pur	10	80.610.02 THT	742611	1	e 1
Formulaires d'inscription pour imprimante à laser cf. page 8.						
Etrier de fixation de canalisation pour système de captage AMP-THINNET-TAP pour le montage sans boîte d'encastrement pour canalisation		10	92 THT	931891	1	13
Plaque de recouvrement pour adaptateur de connexion FSD AMP pour transfert de données LAN FDDI						
pour type AMP 501933, avec porte-étiquette 10 x 48,5 mm	blanc blanc pur	10 10	80.610 FDDI w 80.610.02 FDDI	745811 747411	1	△ °
Formulaires d'inscription pour imprimante à laser cf. page 8.						
Plaque centrale pour prises Hirschmann multipôles Modèles disponibles pour prises 6, 10 et 12 pôles pour 1 vis de fixation au milieu,	him	10	00 (77/ 1/20)			
pour prises 16, 24 pôles pour 2 vis de fixation Fixation vissée: Pour toute passation de commande, veuillez indiquer le nombre de pôles derrière le article no.: p. ex. 80.677/6 w.	blanc blanc pur	10	80.677/ (6 à 24) w 80.677.02/ (6 à 24)		1	

