

Armoire Univers IP44 classe II h 1100mm l 800mm p 205mm

FP73QS

Architecture

Mode de fixation	QuickSet
Porte, couvercle	
Type de couvercle	fermé (plein)
type de couvercle	couvercle
Type de fermeture de la porte	Fermeture par crémone à 3 points
Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1
Matières	
Couleur	blanc
Matière	tôle d`acier
Matériaux corps châssis	tôle d'acier
Matériau de l'enveloppe	acier
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre
Type de traitement de surface Dimensions	revêtement pur poudre
	revêtement pur poudre 205 mm
Dimensions	
Dimensions Profondeur de montage Profondeur produit installé	205 mm
Dimensions Profondeur de montage Profondeur produit installé	205 mm 205 mm
Dimensions Profondeur de montage Profondeur produit installé Profondeur interne Hauteur	205 mm 205 mm 143 mm
Dimensions Profondeur de montage Profondeur produit installé Profondeur interne	205 mm 205 mm 143 mm 1050 mm
Dimensions Profondeur de montage Profondeur produit installé Profondeur interne Hauteur Hauteur produit installé	205 mm 205 mm 143 mm 1050 mm 1100 mm
Dimensions Profondeur de montage Profondeur produit installé Profondeur interne Hauteur Hauteur produit installé Largeur produit installé	205 mm 205 mm 143 mm 1050 mm 1100 mm 800 mm
Dimensions Profondeur de montage Profondeur produit installé Profondeur interne Hauteur Hauteur produit installé Largeur produit installé Largeur dans les unités de division Accessoires inclus	205 mm 205 mm 143 mm 1050 mm 1100 mm 800 mm
Dimensions Profondeur de montage Profondeur produit installé Profondeur interne Hauteur Hauteur produit installé Largeur produit installé Largeur dans les unités de division	205 mm 205 mm 143 mm 1050 mm 1100 mm 800 mm
Dimensions Profondeur de montage Profondeur produit installé Profondeur interne Hauteur Hauteur produit installé Largeur produit installé Largeur dans les unités de division Accessoires inclus compatible avec accessoire	205 mm 205 mm 143 mm 1050 mm 1100 mm 800 mm

Standards

Ottaliaalas	
Classe de protection IEC-61140	II
Sécurité	
Classe de protection	classe II
Indice de protection IP	IP44
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	09
Résistance au choc	IK09