

# Fiche produit Caractéristiques

# NSYAEDL405S3D poignée à clé 405 pour S3D





# Principales

Gamme	Spacial
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire de fermeture
Type de produit ou de composant	Poignée
Application	Universel
Support de montage	Montage direct sur verrou standard
Compatibilité produit	Coffret S3D
Compatibilité de gamme	Spacial (Spacial S3D)
Composition de l' appareil	1 barillet cylindrique 2 clé 1 poignée avec serrure à clé

#### Complémentaires

Quantité du lot	Jeu de 1	
Matière	Poignée: PA + TES Serrure à clé: zamak + acier Barillet cylindrique: zamak + PA (polyamide)	
Type de verrou	Serrure à clé	
Type de serrure à clé	Cylindre	
Numéro de clé	405	
Poids du produit	0,051 kg	

#### Unités de conditionnement

Offices de Conditionnement	
Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,5 cm
Largeur de l'emballage 1	6 cm
Longueur de l'emballage 1	8 cm
Poids de l'emballage 1	50 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	200
Hauteur de l'emballage 2	40 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Poids de l'emballage 2	11,8 kg
Type d'emballage 3	PAM
Nb produits dans l'emballage 3	800
Hauteur de l'emballage 3	54 cm
Largeur de l'emballage 3	100 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	67 kg

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	<b>ਔ</b> Oui
Profil environnemental	☑ Profil Environnemental Du Produit

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months