

KIT CABLAGE BORNES VIS ELECTRIQUE +
MECANIQUE AVEC VERROUILLAGE MEC., POUR
DEMAR.INVERSR, T. S0





Caractéristiques techniques générales:

Nom de marque produit		SIRIUS
Désignation du produit		kit de câblage contacteurs inverseurs S0, raccordement par borne à vis
Version du produit		tension de commande contacteur : AC et DC
Taille du contacteur		S0

Montage/ fixation/ dimensions:

Mode de fixation		fixation par vis
------------------	--	------------------

Certificats/ homologations:

General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
 CSA	 UR		 EG-Konf.	spezielle Prüfbescheinigung <u>n</u>
				 ABS

Shipping Approval				other	
 BUREAU VERITAS	 GL	 PRS	 RINA	Umweltbestätigung	Bestätigungen

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA29232AA1>


Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RA29232AA1>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA29232AA1&lang=en



dernière modification :

22.02.2016