



LIMITEUR DE SURTENSIONS, DIODE
ANTIPARASITAGE 12...250V CC, P. CONTACTEURS
MOTEUR ET AUX. TAILLE S00,

Caractéristiques techniques générales:

Nom de marque produit		SIRIUS
Désignation du produit		limiteur de surtension
Taille du contacteur		S00
Type du limiteur de surtension		à diode
Température ambiante		
<ul style="list-style-type: none"> • à l'entreposage 	°C	-40 ... +80
<ul style="list-style-type: none"> • en service 	°C	-25 ... +60

Circuit de commande/ Commande:

Type de tension de la tension d'alimentation de commande		DC
Tension d'alimentation de commande 1		
<ul style="list-style-type: none"> • pour CC 		
<ul style="list-style-type: none"> — Valeur initiale assignée 	V	12
<ul style="list-style-type: none"> — Valeur finale assignée 	V	250

Montage/ fixation/ dimensions:





Position de montage		au choix
Mode de fixation		emboîtable

Largeur	mm	28
Hauteur	mm	46
Profondeur	mm	9

Certificats/ homologations:

Justification de qualification

CE / UL / CSA / CCC

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates		Shipping Approval
			spezielle Prüfbescheinigung <u>n</u>	Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis 
	UL	EG-Konf.		ABS

Shipping Approval



Shipping Approval	other	Railway	
	Bestätigungen	Umweltbestätigung	Bestätigungen
			Schwingen/Schocke <u>n</u>
		VDE	

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT29161DG00>



Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RT29161DG00>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT29161DG00&lang=en



dernière modification :

07.12.2015