

LIMITEUR DE SURTENSIONS, CIRCUIT RC
127...240V CA, 150...250V CC, POUR CONTACTEURS
MOTEUR TAILLE S0,



Caractéristiques techniques générales:

Nom de marque produit		SIRIUS
Désignation du produit		limiteur de surtension
Taille du contacteur		S0
Type du limiteur de surtension		à circuit RC
Température ambiante		
<ul style="list-style-type: none"> à l'entreposage 	°C	-40 ... +80
<ul style="list-style-type: none"> en service 	°C	-25 ... +60

Circuit de commande/ Commande:

Type de tension de la tension d'alimentation de commande		AC/DC
Fréquence de la tension d'alimentation de commande		
<ul style="list-style-type: none"> 1 Valeur assignée 	Hz	50
<ul style="list-style-type: none"> 2 Valeur assignée 	Hz	60
Tension d'alimentation de commande 1		
<ul style="list-style-type: none"> pour CC 		
<ul style="list-style-type: none"> — Valeur initiale assignée 	V	150
<ul style="list-style-type: none"> — Valeur finale assignée 	V	250

- pour CA
 - pour 50 Hz Valeur initiale assignée
 - pour 50 Hz Valeur finale assignée
 - pour 60 Hz Valeur finale assignée
 - pour 60 Hz Valeur initiale assignée

V	127
V	240
V	240
V	127

Montage/ fixation/ dimensions:

Position de montage		au choix
Mode de fixation		emboîtable
Largeur	mm	30
Hauteur	mm	19
Profondeur	mm	12

Certificats/ homologations:

Justification de qualification	CE / UL / CSA / CCC
--------------------------------	---------------------

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------



[spezielle Prüfbescheinigung](#)
n



Shipping Approval



other	Railway
-------	---------

[Bestätigungen](#)

[Umweltbestätigung](#)



[Schwingen/Schocke](#)
n

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT29261CD00>




Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RT29261CD00>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT29261CD00&lang=en



dernière modification :

07.12.2015