

## KPP KBP Guide câbles/Anneau souple

Système facile à utiliser en plastique résistant.

Basé sur le rack standard 19 pouces.

KPP est fourni avec 4 anneaux et 1 à 2 panneaux TPP. Se monte sur les profilés PR de 19 pouces.

KBP est livré par paire avec les fixations de montage. Se monte sur les profilés PR de 19 pouces ou directement sur les montants de coin de larmoire

Le panneau TPP est également vendu sans les anneaux pour câbles pour un assemblage sans outils sur les profilés PR de 19 pouces.

Tous les matériaux inclus sont exempts dhalogènes et de composés chlorés. Les propriétés ignifugeantes du produit sont testées selon les normes CEI 60695-11-10/UL94.











Type designation	Ref. Art.	Version	Ref. Art. Noir	Version	Ref. Art. Noir/Vert	Pieces	Paires	Dimensions (mm) LxHxP	U
KPP 01		-S	54811	-G	54831	1	-	485x44x103	1
KPP 01		-S	54812	-G	54832	25	-	485x44x103	1
KPP 02		-S	54816	-G	54836	1	-	485x88x103	2
KPP 02		-S	54817	-G	54837	25	-	485x88x103	2
KBP 01		-S	54821	-G	54841	-	1	44X60X89	1
KBP 01		-S	54822	-G	54842	-	25	44x60x89	1
KBP 02		-S	54826	-G	54846	-	1	44x104x89	2
KBP 02		-S	54827	-G	54847	-	25	44x104x89	2
TPP 01		-S	54802	-	-	10	-	485x44x19	1
TPP 01		-S	54803	-	-	126	-	485x44x19	1