

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Filtres de sortie Standard – SK 3237.200

Date d'édition : 18 oct. 2016

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT

LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Filtres de sortie Standard – SK 3237.200

: 18.10.2016 www.rittal.com/be-fr



Description du produit

Description: Pour l'aération par convection, il est possible d'installer un filtre de sortie dans la partie inférieure et un dans la partie supérieure de l'armoire électrique.

Matériau: ABS
Résistance du matériau conforme à UL 94-5VA

Couleur: RAL 7035

Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529: IP 54 avec cartouche filtrante

Composition de la livraison: Filtres de sortie
Cartouche filtrante

Caractéristiques du produit

Dimensions: Largeur: 116,5 mm
Hauteur: 116,5 mm
Profondeur: 16 mm

Découpe nécessaire pour le montage: Largeur: 92 mm
Hauteur: 92 mm

Unité d'emballage: 1 p.

Poids/UE: 0,12 kg

EAN: 4028177651616

Numéro du tarif douanier:	39269097
ETIM 6.0:	EC002513
ETIM 5.0:	EC002513
eCl@ss 8.0/8.1:	27180706
eCl@ss 7.0/7.1:	27180706
eCl@ss 6.0/6.1:	27180706
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180706

Homologations

Homologations:	C-UR CSA UR UR + C-UR
-----------------------	--------------------------------