


## US-WMT (15X4)

Référence: 0828767



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=0828767>

Repères pour câble, Carte, blanc, vierge, Repérable avec :  
THERMOMARK CARD PLUS, THERMOMARK CARD, Type de  
montage: Enfilage, Diamètre du câble: 0,6-50 mm, Surface utile: 15 x  
4 mm

### Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 559799
sales group	B135
Unité d'emballage	10 Pcs.
Tarif douanier	39204910
Poids brut par pièce	KG
Poids net par pièce	KG
Donnée de page de catalogue	Page 188 (CAT-5-2013)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

### Données techniques

#### Cotes

Longueur (b)	15 mm
Largeur (a)	4,3 mm

#### Conditions d'environnement

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 80 °C

**Généralités**

Coloris	blanc
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Composants	exempt de silicone
Matériau	PVC
Nombre d'étiquettes	84
Nombre d'étiquettes par ligne	14

**Approbations**

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

---

**Accessoires**

Article	Désignation	Description
---------	-------------	-------------

**Généralités**

5146451	THERMOMARK CARD-US-MAG1	Chargeur pour l'imprimante THERMOMARK CARD, pour accueil des cartes US
---------	-------------------------	--

**Adresse**

PHOENIX CONTACT nv/sa  
Minervastraat 10-12  
B-1930 Zaventem-Keiberg II, Belgium  
Tél : +32/(0)2/723 98 11  
Télécopie : +32/(0)2/725 36 14  
<http://www.phoenixcontact.be>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques