


P-FU 5X20 LED 24-5

Référence: 3209248

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3209248>

Fiche porte-fusible avec voyant lumineux pour 12-30 V DC,
0,35-0,95 mA, largeur 5,2 mm, couleur : noir

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 548342
sales group	A699
Unité d'emballage	10 Pcs.
Tarif douanier	85369085
Poids brut par pièce	KG
Poids net par pièce	KG
Donnée de page de catalogue	Page 195 (CAT-3-2013)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Approbatons



Homologations


CSA, cULus Recognized

Homologations demandées :


Homologations EX :

Schémas


Dessin de l'application



Blocs de jonction porte-fusibles interconnectés, module comprenant 5 blocs de jonction porte-fusibles



Bloc de jonction porte-fusibles unitaire, module comprenant un bloc de jonction porte-fusibles et 4 blocs de jonction simples



Adresse

PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12
B-1930 Zaventem-Keiberg II, Belgium
Tél : +32/(0)2/723 98 11
Télécopie : +32/(0)2/725 36 14
<http://www.phoenixcontact.be>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques