

## **DUCTEL Twist – liste des produits**

Traitement de surface aluminium avec les extensions suivantes : -1 anodisé (EN 000), -3 blanc (RAL 9010).

## **TB 1310**

La gaine murale peut être divisée en différents compartiments au moyen de cloisons de séparation. Les gaines murales sont pourvues d'encoches pour la borne de terre TBM1. La longueur de la base et du couvercle est de 3 m.

Base	<u></u>

Туре	Traitement de surface/couleur	Dimensions (mm)
TB 1310-1	anodisé	135 x 65 x 3000
TB 1310-3	blanc laqué	135 x 65 x 3000



Type	Traitement de surface/couleur	Dimensions (mm)
TB 80-1	anodisé	80 x 19 x 3000
TB 80-3	blanc laqué	80 x 19 x 3000



Туре	Couleur/matériau	Dimensions (mm)
TBC 135-1	gris/anodisé matériau synthétique/aluminium	90 x 90 x 138
TBC 135-3	blanc/laqué matériau synthétique/aluminium	90 x 90 x 138



Туре	Couleur/matériau	Dimensions (mm)
TBO 135-3	matériau synthétique blanc	186 x 106 x 25



Туре	Couleur/matériau	Dimensions (mm)	
TBL 13-1	matériau synthétique gris	140 x 67 x 12	
TBL 13-3	matériau synthétique blanc	140 x 67 x 12	



Type Traitement de surface/couleur Dimensions (mm)
TBP 135–1 anodisé 135 x 65 x 24 TBP 135–3 blanc laqué 135 x 65 x 24