

Bassi Noir 580lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 614187

EAN: 7021986141870

C € □ IP65 IK10 LED 230V ♣ ♣

Électrique

Wattage: 10W
System wattage: 10W
Tension: 230V
Nombre maximal de luminaires par B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

disjoncteur: **Source lumineuse**

Type de source lumineuse: LED Source lumineuse incluse: Oui Luminous flux: 580lm Efficacité: 58 lm/W Température des couleurs: 3000K Rendu des couleurs (CRI): Ra>80 Facteur MacAdams: SDCM: 3 Durée de vie: L70/B50>50,000 Distribution de la lumiére: Directe Optique: Plastic Opal Faisceau: 120°

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

Énergie et approbations

Classe énergétique (2021-):

Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Noir (RAL 9004)
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs Embrayage: Bornier sans vis

Dimensions (mm)

 Longueur (mm) L:
 240

 Largeur (mm) W:
 240

 Hauteur (mm) H:
 80

 Poids (kg) brutto/netto:
 2.136 / 1.78

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): $240 \times 240 \times 80$









