
PRODUCT-DETAILS

6179/01-204-500

6179/01-204-500 Busch-Watchdog 220° KNX



Informations générales

| | |
|------------------------------|---|
| Extension du type de produit | 6179/01-204-500 |
| Code de produit | 2CKA006132A0313 |
| EAN | 4011395168547 |
| Description courte | 6179/01-204-500 Busch-Watchdog 220° KNX |
| Description longue | With 2 movement channels. With 1 twilight channel with 3 switching thresholds. No remote control possible via IR remote control KNX. With integrated KNX bus coupler. No additional power supply necessary. Surveillance density: 92 sectors with 368 switching segments. Twilight sensor: approx. 1 - 1000 lux Switch-off delay: approx. 10 sec to 1092 min Sensor angle: 220° Range: approx. 16 m |

Commande

| | |
|--------------------|---------------|
| EAN | 4011395168547 |
| Code douanier | 85365080 |
| Quantité minimum | 1 pièce |
| E-Number (Finland) | 2815240 |
| E-Number (Sweden) | 1738011 |

Dimensions

| | |
|-----------|--------|
| Poids net | 0.5 kg |
|-----------|--------|

Emballage

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | 1 pièce |
| Emballage Niveau 1 EAN | 4011395168547 |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 175 mm |
| Emballage Niveau 1 Hauteur | 145 mm |
| Emballage Niveau 1 Largeur | 137 mm |
| Emballage Niveau 1 Poids | 0.54 kg |
| Emballage Niveau 2 Unités | 10 pièce |
| Emballage Niveau 2 Longueur | 419 mm |
| Emballage Niveau 2 Hauteur | 300 mm |
| Emballage Niveau 2 Largeur | 325 mm |
| Emballage Niveau 2 Poids | 5.755 kg |
| Emballage Niveau 3 Unités | 180 pièce |
| Emballage Niveau 3 Longueur | 1.2 m |
| Emballage Niveau 3 Hauteur | 1.065 m |
| Emballage Niveau 3 Largeur | 0.8 m |
| Emballage Niveau 3 Poids | 123.59 kg |

Technique

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Température de l'air ambiant | Operation -25 ... +55 °C |
| Compatible Bus Systems | KNX (TP) |
| Indice de protection | IP55 |
| Type de montage | Surface mounted (plaster) |

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|--|-------------------|
| Fiche produit, informations techniques | 2CKA001373B8035 |
| Déclaration de Conformité - CE | 2CKA100000E1024 |
| Instructions et manuels | DEBJE-0073-1-7898 |
| REACH Declaration | 2CKA309999E9999 |
| Informations RoHS | 9AKK104295D8727 |

Environnement

Statut RoHS

Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment

Classifications

| | |
|----------------|--|
| ETIM 7 | EC001582 - Movement sensor for bus system |
| ETIM 8 | EC001582 - Movement sensor for bus system |
| eClass | V11.0 : 27143144 |
| Catégorie DEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Catégories

Produits basse tension → Home and Building Automation → KNX → Presence Detection → Motion Detectors

