Fiche technique

Manchon en acier galvanisé par électrolyse, sans filetage

N° de réf. 2046855





Accessoires : manchon emboîtable pour raccordements entre tubes d'installation électrique. Avec paroi intérieure sans ébarbure.










acier galvanisé

Données sources

N° de réf.	2046855
Туре	SV20W G
Dimension	Ø20mm
Matériau	acier
Matériau abréviation	St (acier)
Surface	galvanisé
Surface selon DIN	DIN EN 12329
Surface abréviation	G
Unité de vente minimale	50,00 Pièces
Poids	2,80 kg/100 pc

Caractéristiques techniques



Longueur	60,00 mm
Dimension d	23,10 mm
Dimension L	60,00 mm
Dimension m	M20
Dimension d	20,70 mm
Dimension t	1,20 mm
Dimension I	30,00 mm
Exécution	Enfichable
pour diamètre de tube	20,00 mm
Taille	20
Sans halogène	\square
Surface polie	
Surface brossée	
Avec ouverture d'inspection et couvercle	

Fiche technique

Manchon en acier galvanisé par électrolyse, sans filetage



N° de réf. 2046855

Caractéristiques techniques	
plage de températures d'util tion	sa- -45,00 - 400,00 °C
En deux pièces	