



VOORDELIG LED STRIPS KOELEN EN BESCHERMEN
REFROIDISSEMENT ET PROTECTION AVANTAGEUX DES RUBANS LED

ALUMINIUM ECO LINE LED PROFIELEN

ALUMINIUM ECO LINE PROFILS LED

Voor het afwerken van uw Prolumia LED strips zijn de Prolumia aluminium Eco Line LED profielen dé voordelige keuze! Naast de mooie afwerking zorgt het geanodiseerde aluminium LED profiel voor een uitstekende warmteafgifte, waardoor de levensduur van de LED strip aanzienlijk verlengd wordt. Beschikbaar in verschillende afmetingen en toepassingsvormen.

Pour la finition des rubans LED Prolumia les Aluminium Eco Line Profils LED sont le choix avantageux par excellence! Outre la belle finition, le profil LED en aluminium anodisé assure une excellente émission de chaleur ce qui permet une durée de vie extensive du ruban LED. Ces profils sont livrables en plusieurs dimensions et sous diverses formes d'application.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- Voordelige oplossing
- Opbouw- en inbouwprofielen
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Beschikbaar met verschillende lenzen
- Standaard lengte van 1 of 2 meter

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

- Solution avantageuse
- Profils en applique et profils encastrables
- Faits d'aluminium anodisé
- Disponible avec diverses lentilles
- Longueur standard de 1 ou 2 mètre(s)

Eco Line 7 mm / 15 mm / 21 mm

Opbouw (Montage apparent)

46291110 / 20 / 50



216-217

**vanaf
à partir de**


€ 8,75

Eco Line 16 mm

Opbouw (Montage apparent)

Hoekprofiel (Profil d'angle)

46291160 / 70



218


**vanaf
à partir de**

€ 15

Eco Line 7 mm / 15 mm

Inbouw (Montage encastré)

46291130 / 40



220

**vanaf
à partir de**

€ 12,50

Eco Line 26 mm

Pendel (Montage suspendu)

46291180



221

**vanaf
à partir de**

€ 18

Eco Line 20 mm

Opbouw (Montage apparent)

46291190




221

**vanaf
à partir de**

€ 18


ALUMINIUM ECO LINE LED PROFIELEN (ALUMINIUM ECO LINE PROFILS LED)

Eco Line, opbouw (montage apparent)



Eco Line 7 mm

Opbouw
Montage apparent



- Opbouw aluminium LED profiel met **apart** te bestellen lens
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Wordt geleverd per 2 meter
- Beschikbaar met transparante, semi-transparante of melkwitte lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Eindkappen en montagebeugel apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen, etc.

- Profilé déagagé LED d'aluminium avec une lentille à commander **séparément**
- Fabriqué en aluminium anodisé
- Assure à la fois la protection et le refroidissement des LED
- Livré par 2 mètres
- Disponible avec lentille Transparent, semi Transparent ou opale
- Objectif de polycarbonate extrudé résistant aux UV
- Embouts et support de montage à commander séparément

Domaines d'application: armoires de cuisine, éclairage d'accentuation, les rayons des magasins, expositions, etc.

46291110 Aluminium profiel
Profil aluminium € 8,75 ✓

4629110/ ..

Lenskleur
Couleur de lentille

- 0: Transparante lens, 2 meter
Lentille transparente, 2 mètre
- 1: Semi-transparante lens, 2 meter
Lentille semi transparente, 2 mètre
- 2: Melkwitte lens, 2 meter
Lentille opale, 2 mètre

Accessoires



Eindkap
Embout

46291111

€ 2 ✓



Eindkap met draaddoorvoer
Embout avec fil d'alimentation

46291112

€ 2 ✓



Montagebeugel kunststof
Support de montage en plastic

46291113


€ 2 ✓



VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK




5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE



Eco Line, 15 mm

Opbouw
Montage apparent



- Opbouw aluminium LED profiel met **apart** te bestellen lens
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Wordt geleverd per 2 meter
- Beschikbaar met transparante, semi-transparante of melkwitte lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Eindkappen en montagebeugel apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen, etc.

- Profilé déagagé LED d'aluminium avec une lentille à commander **séparément**
- Fabriqué en aluminium anodisé
- Assure à la fois la protection et le refroidissement des LED
- Livré par 2 mètres
- Disponible avec lentille Transparent, semi Transparent ou opale
- Objectif de polycarbonate extrudé résistant aux UV
- Embouts et support de montage à commander séparément

Domaines d'application: armoires de cuisine, éclairage d'accentuation, les rayons des magasins, expositions, etc.

46291120 Aluminium profiel
Profil aluminium € 16 ✓

4629110/ ..

Lenskleur
Couleur de lentille

- 0: Transparante lens, 2 meter
Lentille transparente, 2 mètre
- 1: Semi-transparante lens, 2 meter
Lentille semi transparente, 2 mètre
- 2: Melkwitte lens, 2 meter
Lentille opale, 2 mètre

Accessoires



Eindkap
Embout

46291121

€ 2 ✓



Eindkap met draaddoorvoer
Embout avec fil d'alimentation

46291122

€ 2 ✓



Montagebeugel kunststof
Support de montage en plastic

46291123


€ 2 ✓



VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK



5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE




Eco Line 21 mm

Opbouw

Montage apparent

CE IP20 



- Opbouw aluminium LED profiel met **apart** te bestellen lens
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Wordt geleverd per 2 meter
- Beschikbaar met melkwhite lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Eindkappen en montagebeugel apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen, etc.

- Profilé déagagé LED d'aluminium avec une lentille à commander **séparément**
- Fabriqué en aluminium anodisé
- Assure à la fois la protection et le refroidissement des LED
- Livré par 2 mètres
- Disponible avec lentille opale
- Objectif de polycarbonate extrudé résistant aux UV
- Embouts et support de montage à commander séparément

Domaines d'application: armoires de cuisine, éclairage d'accentuation, les rayons des magasins, expositions, etc..

46291150

Aluminium profiel
Profil aluminium

€ 15 

4629110/ ..

Lenskleur
Couleur de lentille

5: Melkwhite lens, 2 meter
Lentille opale, 2 mètre

Accessoires


€ 9,75 



Eindkap
Embout

46291151

€ 2 



Eindkap met draaddoorvoer
Embout avec fil d'alimentation

46291152

€ 2 



RVS montagebeugel
Support the fixation d'acier inox

46291153

€ 2 




ALUMINIUM ECO LINE LED PROFIELEN (ALUMINIUM ECO LINE PROFILS LED)

Eco Line, opbouw (montage apparent)



Eco Line 16 mm
Opbouw, Hoekprofiel Rond
Montage apparent, Profil d'angle rond

CE IP20



- Opbouw aluminium LED profiel met **apart** te bestellen lens
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Wordt geleverd per 2 meter
- Beschikbaar met transparante of melkwhite lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Eindkappen en montagebeugel apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen, etc.

- Profilé déagagé LED d'aluminium avec une lentille à commander **séparément**
- Fabriqué en aluminium anodisé
- Assuré à la fois la protection et le refroidissement des LED
- Livré par 2 mètres
- Disponible avec lentille Transparent ou opale
- Objectif de polycarbonate extrudé résistant aux UV
- Embouts et support de montage à commander séparément

Domaines d'application: armoires de cuisine, éclairage d'accentuation, les rayons des magasins, expositions, etc.

46291160 Aluminium profiel
Profil aluminium € 15

4629116/ ..

Lenskleur
Couleur de lentille

- 5: Transparante lens, 2 meter
Lentille transparente, 2 mètre
- 7: Melkwhite lens, 2 meter
Lentille opale, 2 mètre

€ 9,75

€ 9,75

Accessoires



Eindkap
Embout

46291161

€ 2



Eindkap met draaddoorvoer
Embout avec fil d'alimentation

46291162

€ 2




Montagebeugel kunststof
Support de montage en plastic

46291163


€ 2

VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK

5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE



Eco Line 16 mm
Opbouw, Hoekprofiel Rechthoekig
Montage apparent, Profil d'angle rectangulaire



- Opbouw aluminium LED profiel met **apart** te bestellen lens
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Wordt geleverd per 2 meter
- Beschikbaar met transparante of melkwhite lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Eindkappen en montagebeugel apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen, etc.

- Profilé déagagé LED d'aluminium avec une lentille à commander **séparément**
- Fabriqué en aluminium anodisé
- Assuré à la fois la protection et le refroidissement des LED
- Livré par 2 mètres
- Disponible avec lentille Transparent ou opale
- Objectif de polycarbonate extrudé résistant aux UV
- Embouts et support de montage à commander séparément

Domaines d'application: armoires de cuisine, éclairage d'accentuation, les rayons des magasins, expositions, etc.

46291160 Aluminium profiel
Profil aluminium € 15

4629117/ ..


Lenskleur
Couleur de lentille

- 5: Transparante lens, 2 meter
Lentille transparente, 2 mètre
- 7: Melkwhite lens, 2 meter
Lentille opale, 2 mètre

€ 9,75

€ 9,75

Accessoires



Eindkap
Embout

46291171

€ 2



Eindkap met draaddoorvoer
Embout avec fil d'alimentation

46291172

€ 2



Montagebeugel kunststof
Support de montage en plastic

46291163

€ 2

CE IP20

VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK

5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE



ALUMINIUM ECO LINE LED PROFIELEN (ALUMINIUM ECO LINE PROFILS LED)


Eco Line, inbouw (montage encastré)



Eco Line 7 mm

Inbouw

Montage encastré



- Inbouw aluminium LED profiel met **apart** te bestellen lens
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Wordt geleverd per 2 meter
- Beschikbaar met transparante, semi-transparante of melkwitte lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Eindkappen en montagebeugel apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen, etc.

- Profilé encastré LED d'aluminium avec une lentille à commander **séparément**
- Fabriqué en aluminium anodisé
- Assure à la fois la protection et le refroidissement des LED
- Livré par 2 mètres
- Disponible avec lentille Transparent, semi Transparent ou opale
- Objectif de polycarbonate extrudé résistant aux UV
- Embouts et support de montage à commander séparément

Domaines d'application: armoires de cuisine, éclairage d'accentuation, les rayons des magasins, expositions, etc.


46291130 Aluminium profiel
Profil aluminium € 12,50

4629110/ ..

Lenskleur
Couleur de lentille


- 0: Transparante lens, 2 meter € 9,75
Lentille transparente, 2 mètre
- 1: Semi-transparante lens, 2 meter € 9,75
Lentille semi transparente, 2 mètre
- 2: Melkwitte lens, 2 meter € 9,75
Lentille opale, 2 mètre

Accessoires



Eindkap
Embout


46291131 € 2



Eindkap met draaddoorvoer
Embout avec fil d'alimentation

46291132 € 2


CE IP20  **5 JAAR GARANTIE**
ANS DE GARANTIE



Eco Line, 15 mm

Inbouw

Montage encastré



- Inbouw aluminium LED profiel met **apart** te bestellen lens
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Wordt geleverd per 2 meter
- Beschikbaar met transparante, semi-transparante of melkwitte lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Eindkappen en montagebeugel apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen, etc.

- Profilé encastré LED d'aluminium avec une lentille à commander **séparément**
- Fabriqué en aluminium anodisé
- Assure à la fois la protection et le refroidissement des LED
- Livré par 2 mètres
- Disponible avec lentille Transparent, semi Transparent ou opale
- Objectif de polycarbonate extrudé résistant aux UV
- Embouts et support de montage à commander séparément

Domaines d'application: armoires de cuisine, éclairage d'accentuation, les rayons des magasins, expositions, etc.

46291140 Aluminium profiel
Profil aluminium € 19,50

4629110/ ..

Lenskleur
Couleur de lentille

- 0: Transparante lens, 2 meter € 9,75
Lentille transparente, 2 mètre
- 1: Semi-transparante lens, 2 meter € 9,75
Lentille semi transparente, 2 mètre
- 2: Melkwitte lens, 2 meter € 9,75
Lentille opale, 2 mètre

Accessoires



Eindkap
Embout

46291141 € 2



Eindkap met draaddoorvoer
Embout avec fil d'alimentation

46291142 € 2


CE IP20  **5 JAAR GARANTIE**
ANS DE GARANTIE



Eco Line 26 mm

Pendel

Montage suspendu



- Aluminium pendel LED profiel met **apart** te bestellen lens
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Wordt geleverd per 2 meter
- Beschikbaar met melkwhite lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Eindkappen en montagebeugel apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen, etc.

- Profil aluminium suspendu avec lentille à commander **séparément**
- Fabriqué en aluminium anodisé
- Assure à la fois la protection et le refroidissement des LED
- Livré par 2 mètres
- Disponible avec lentille opale
- Objectif de polycarbonate extrudé résistant aux UV
- Embouts et support de montage à commander séparément

Domaines d'application: armoires de cuisine, éclairage d'accentuation, les rayons des magasins, expositions, etc.

46291180 Aluminium profiel
Profil aluminium € 18

4629118/ ..
Lenskleur
Couleur de lentille
7: Melkwhite lens, 2 meter
Lentille opale, 2 mètre

€ 9,75

Accessoires



Eindkap
Embout

46291181

€ 2



Eindkap met draaddoervoer
Embout avec fil d'alimentation

46291182

€ 2



Pendelset (van 2 stuks) - plafond
Ensemble de suspension
(2 pièces) - plafond

46291184


€ 12



Eco Line 20 mm

Opbouw

Montage apparent



- Opbouw aluminium LED profiel met **apart** te bestellen lens
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Wordt geleverd per 2 meter
- Beschikbaar met melkwhite lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Eindkappen en montagebeugel apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen, etc.

- Profilé dégaagé LED d'aluminium avec une lentille à commander **séparément**
- Fabriqué en aluminium anodisé
- Assure à la fois la protection et le refroidissement des LED
- Livré par 2 mètres
- Disponible avec lentille opale
- Objectif de polycarbonate extrudé résistant aux UV
- Embouts et support de montage à commander séparément

Domaines d'application: armoires de cuisine, éclairage d'accentuation, les rayons des magasins, expositions, etc.

46291190 Aluminium profiel
Profil aluminium € 18

4629119/ ..
Lenskleur
Couleur de lentille
7: Melkwhite lens, 2 meter
Lentille opale, 2 mètre

€ 9,75

Accessoires



Eindkap
Embout

46291191

€ 2



Eindkap met draaddoervoer
Embout avec fil d'alimentation

46291192

€ 2



Eco-Line lentille transparent profilé alu monté 7mm