

PRODUCT-DETAILS

24063112/13

PRE-1/R/LED



Informations générales

Extension du type de produit	24063112/13
Code de produit	7TCA091160R0255
EAN	8713812757872
Description courte	PRE-1/R/LED
Description longue	Luminaire à led autonome à encastrer de 2 watts, maintenu, avec autotest automatique, série Previs

Informations Supplémentaires

Groupe de produit	Luminaire
Application	Commercial

Commande

EAN	8713812757872
UPC	075114135184
Code douanier	9405499090

Dimensions

Produit Hauteur Net	106 mm
Produit Longueur Net	292 mm

Produit Largeur Net	160 mm
Poids net	2.98998 lb 1.356 kg
Profondeur d'encastrement (t ₂)	259 mm
Hauteur d'encastrement	100 mm
Largeur d'encastrement	146 mm

Technique

Fonction	Éclairage et signalisation des voies d'évacuation
Type de test	Autotest
Type de montage	Intégré dans
Indice de protection	IP40
Distance de visibilité	25 m
Type de lampe	LED non échangeable
Nombre de lampes	1
Nombre de têtes de luminaire	1
Flux lumineux	115 lm
Répartition lumineuse	Focal Lens
Nombre de pôles	4
Nombre de batteries	4
Composition chimique de la batterie	Nickel-Cadmium
Type de batterie	Industriel
Poids de la batterie	180 g
Couleur du boîtier	Blanc
Qualité du matériau	Plastique
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Température extérieure	0 ... 25 °C
Appareil	Courant contrôlé
Type de raccordement	Screw
Section de conducteur	Conducteur 2.5 mm ²
Type de tension	AC
Type de marquage	InsérerFeuille Plaque
Durée de fonctionnement nominale	1 hour
Facteur de puissance	0.5
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)
Tension nominale (U _r)	220 ... 230 V
Type d'affichage	Simple/double face
Type de commutation	Système de câblage : Circuit continu/circuit d'urgence Type de câblage : Fin de l'année

Environnement

Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
---------------------------	-------------

Emballage Niveau 1 EAN	8713812757872
Emballage Niveau 1 Hauteur	5.35 in 136 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	12.09 in 307 mm
Emballage Niveau 1 Largeur	6.57 in 167 mm
Emballage Niveau 1 Poids	1.346 kg

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	9AKK107992A8520
Instructions et manuels	9AKK107992A6842
Déclaration de Conformité - CE	7TKK001133

Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
UNSPSC	39111709

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

