




5714C

BRAVO:GÉNIUS, ETRIER SIMPLEBUS, POUR MONITEUR COULEUR



Etrier pour système numérique Simplebus couleur , pour équiper les moniteurs Bravo ou Génius . Avec secret de conversation. Assure les fonctions , des boutons, ouvre porte, d'appel Hp-micro ou libre (NO-NF), l'appel vidéo, l'appel de la platine de rue et la répétition d'appel. Avec le dipswitch à 8 positions pour la programmation du code d'appel .En option, adaptation de la carte boutons art. 5733 pour disposer de 4 boutons supplémentaires. Fourni avec la borne de dérivation art. 1214/2



5714C

BRAVO:GENIUS, ETRIER SIMPLEBUS, POUR MONITEUR COULEUR

Absorption maximale (W)	160
-------------------------	-----

FONCTIONS PRINCIPALES

Auto-allumage	Oui
---------------	-----

CARACTÉRISTIQUES

Fonction appel palier	Oui
Fonction appel standard	Oui
Fonction conversation privacy	Oui
Fonction privacy	Oui

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Hauteur (mm)	197
Largeur (mm)	169
Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 55
Absorption maximum de courant (mA)	160

DONNÉES GÉNÉRALES

Sonnerie personnalisable	Oui
--------------------------	-----

FONCTIONS

Contrôle gain automatique (AGC)	Si
Gestion alarme	Oui
Fonction contrôle actionneur	Oui
Fonction intercommunicant	Oui

COMPATIBILITÉ

Système audio/vidéo Simplebus 2	Oui
---------------------------------	-----



5714C

BRAVO:GENIUS, ETRIER SIMPLEBUS, POUR MONITEUR COULEUR

Système audio/vidéo

Oui



5714C

BRAVO:GENIUS, ETRIER SIMPLEBUS, POUR MONITEUR COULEUR



1214/2C BORNE DE DERIVATION DE SIGNAL VIDEO COULEUR

Borne de dérivation pour Simplebus 2 et Simplebus 2. La borne est utilisée pour dériver la colonne montante vers la bride du moniteur.
Dimensions: 25x25x20 mm