

## Primo 1100 Graphite 740lm 3000K Ra>80 Capteur

Codes-articles: 643571

EAN: 7021986435719

[C €] [IP65] [IK10] [LED] [230V] [1] [1]

Électrique

Wattage: 11,5W
System wattage: 11.5W
Tension: 230V
Nombre maximal de luminaires par B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

disjoncteur: **Source lumineuse** 

Type de source lumineuse: LED Source lumineuse incluse: Oui Luminous flux: 740lm Efficacité: 64 lm/W Température des couleurs: 3000K Rendu des couleurs (CRI): Ra>80 Facteur MacAdams: SDCM: 3 Durée de vie: L70/B50>50,000 Distribution de la lumiére: Directe Plastic Opal Optique: Faisceau: 120°

Contrôle/Dimming

Type: Capteur

**Protection** 

Classe Isolation: Classe II
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

Énergie et approbations

Classe énergétique (2021- ):

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Graphite
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
Module: 1100
Embrayage: Bornier sans vis

Dimensions (mm)

 Hauteur (mm) H:
 120

 Diameter (mm) D:
 270

 Profondeur (D):
 120

 Poids (kg) brutto/netto:
 1.95 / 1.74

**Emballage** 

Dimensions de l'emballage (mm): 270 x 270 x 120











