

---

**PRODUCT-DETAILS****7141055/13****AQL 03A/1/CIS/LED**

---

**Informations générales**

Extension du type de produit	7141055/13
Code de produit	7TCA091180R0140
EAN	8713812757148
Description courte	AQL 03A/1/CIS/LED
Description longue	Luminaire à led autonome de 3 watts, à montage en surface maintenu, incluant le module de contrôle, série Aqualux

---

**Informations Supplémentaires**

Groupe de produit	Luminaire
Application	Industriel

---

**Commande**

EAN	8713812757148
UPC	783786540952
Code douanier	9405408440

---

**Dimensions**

---

Produit Hauteur Net	75 mm
Produit Longueur Net	381 mm
Produit Largeur Net	170 mm
Poids net	3.69999 lb 1.678 kg

## Technique

Fonction	Éclairage des voies d'évacuation
Type de test	Module de sécurité pour la surveillance (système à alimentation centrale)
Communication	NaveoPro
Type de montage	Montage en surface au mur / montage en surface au plafond
Indice de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK10
Type de lampe	LED non échangeable
Nombre de lampes	1
Nombre de têtes de luminaire	1
Flux lumineux	119 lm
Répartition lumineuse	Refractor Lens
Nombre de pôles	8
Nombre de batteries	4
Composition chimique de la batterie	Nickel-Cadmium
Type de batterie	Industriel
Autonomie de la batterie	1 hour
Poids de la batterie	180 g
Couleur du boîtier	Aluminium
Qualité du matériau	Plastique
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Température extérieure	0 ... 35 °C
Appareil	LED Operating Device Current Controlled 6500 K
Type de raccordement	Screw
Section de conducteur	Conducteur 2.5 mm²
Classe d'efficacité énergétique	A++
Type de tension	AC
Durée de fonctionnement nominale	1 hour 5.1 W
Facteur de puissance	0.52
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)
Tension nominale (U <sub>n</sub> )	220 ... 230 V
Type de commutation	Système de câblage : Circuit continu/circuit d'urgence Type de câblage : Convient pour le câblage traversant

## Environnement

Catégorie DEEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

---

## Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 EAN	8713812757148
Emballage Niveau 1 Hauteur	4.37 in 111 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	16.77 in 426 mm
Emballage Niveau 1 Largeur	7.4 in 188 mm
Emballage Niveau 1 Poids	1.643 kg

---

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	9AKK108466A0055
Instructions et manuels	9AKK107992A4732 9AKK107992A4857
Déclaration de Conformité - CE	7TKK001127

---

## Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
UNSPSC	39111709

---

## Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

