



**VOORDELIG LED STRIPS KOELEN EN BESCHERMEN**  
REFROIDISSEMENT ET PROTECTION AVANTAGEUX DES RUBANS LED

# ALUMINIUM ECO LINE LED PROFIELEN

ALUMINIUM ECO LINE PROFILS LED

Voor het afwerken van uw Prolumia LED strips zijn de Prolumia aluminium Eco Line LED profielen dé voordelige keuze! Naast de mooie afwerking zorgt het geanodiseerde aluminium LED profiel voor een uitstekende warmteafgifte, waardoor de levensduur van de LED strip aanzienlijk verlengd wordt. Beschikbaar in verschillende afmetingen en toepassingsvormen.

Pour la finition des rubans LED Prolumia les Aluminium Eco Line Profils LED sont le choix avantageux par excellence! Outre la belle finition, le profil LED en aluminium anodisé assure une excellente émission de chaleur ce qui permet une durée de vie extensive du ruban LED. Ces profils sont livrables en plusieurs dimensions et sous diverses formes d'application.

## SPECIFIEKE KENMERKEN

- Voordelige oplossing
- Opbouw- en inbouwprofielen
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Beschikbaar met verschillende lenzen
- Standaard lengte van 1 of 2 meter

## CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

- Solution avantageuse
- Profils en applique et profils encastrables
- Faits d'aluminium anodisé
- Disponible avec diverses lentilles
- Longueur standard de 1 ou 2 mètre(s)

## Eco Line 7 mm / 15 mm / 21 mm

Opbouw (Montage apparent)

46291110 / 20 / 50



216-217

**vanaf  
à partir de**


**€ 8,75**

## Eco Line 16 mm

Opbouw (Montage apparent)

Hoekprofiel (Profil d'angle)

46291160 / 70



218


**vanaf  
à partir de**

**€ 15**

## Eco Line 7 mm / 15 mm

Inbouw (Montage encastré)

46291130 / 40



220

**vanaf  
à partir de**

**€ 12,50**

## Eco Line 26 mm

Pendel (Montage suspendu)

46291180



221

**vanaf  
à partir de**

**€ 18**

## Eco Line 20 mm

Opbouw (Montage apparent)

46291190




221

**vanaf  
à partir de**

**€ 18**

# ALUMINIUM ECO LINE LED PROFIELEN (ALUMINIUM ECO LINE PROFILS LED)


Eco Line, opbouw (montage apparent)



## Eco Line 7 mm

Opbouw  
Montage apparent

CE IP20 




- Opbouw aluminium LED profiel met **apart** te bestellen lens
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Wordt geleverd per 2 meter
- Beschikbaar met transparante, semi-transparante of melkwitte lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Eindkappen en montagebeugel apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen, etc.

- Profilé dégaagé LED d'aluminium avec une lentille à commander **séparément**
- Fabriqué en aluminium anodisé
- Assure à la fois la protection et le refroidissement des LED
- Livré par 2 mètres
- Disponible avec lentille Transparent, semi Transparent ou opale
- Objectif de polycarbonate extrudé résistant aux UV
- Embouts et support de montage à commander séparément

Domaines d'application: armoires de cuisine, éclairage d'accentuation, les rayons des magasins, expositions, etc.

46291110 Aluminium profiel  
Profil aluminium € 8,75 

4629110/ ..

Lenskleur  
Couleur de lentille

- 0: Transparante lens, 2 meter  
Lentille transparente, 2 mètre
- 1: Semi-transparante lens, 2 meter  
Lentille semi transparente, 2 mètre
- 2: Melkwitte lens, 2 meter  
Lentille opale, 2 mètre

Accessoires



Eindkap  
Embout

46291111

€ 2 



Eindkap met draaddoorvoer  
Embout avec fil d'alimentation

46291112

€ 2 



Montagebeugel kunststof  
Support de montage en plastic

46291113

€ 2 

 VOORRAADARTIKEL  
ARTICLE EN STOCK


 5 JAAR GARANTIE  
ANS DE GARANTIE



## Eco Line, 15 mm

Opbouw  
Montage apparent

CE IP20 



- Opbouw aluminium LED profiel met **apart** te bestellen lens
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Wordt geleverd per 2 meter
- Beschikbaar met transparante, semi-transparante of melkwitte lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Eindkappen en montagebeugel apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen, etc.

- Profilé dégaagé LED d'aluminium avec une lentille à commander **séparément**
- Fabriqué en aluminium anodisé
- Assure à la fois la protection et le refroidissement des LED
- Livré par 2 mètres
- Disponible avec lentille Transparent, semi Transparent ou opale
- Objectif de polycarbonate extrudé résistant aux UV
- Embouts et support de montage à commander séparément

Domaines d'application: armoires de cuisine, éclairage d'accentuation, les rayons des magasins, expositions, etc.

46291120 Aluminium profiel  
Profil aluminium € 16 

4629110/ ..

Lenskleur  
Couleur de lentille

- 0: Transparante lens, 2 meter  
Lentille transparente, 2 mètre
- 1: Semi-transparante lens, 2 meter  
Lentille semi transparente, 2 mètre
- 2: Melkwitte lens, 2 meter  
Lentille opale, 2 mètre

Accessoires



Eindkap  
Embout

46291121

€ 2 



Eindkap met draaddoorvoer  
Embout avec fil d'alimentation

46291122

€ 2 




Montagebeugel kunststof  
Support de montage en plastic

46291123

€ 2 

 VOORRAADARTIKEL  
ARTICLE EN STOCK

 5 JAAR GARANTIE  
ANS DE GARANTIE




### Eco Line 21 mm

Opbouw

Montage apparent

CE IP20 



- Opbouw aluminium LED profiel met **apart** te bestellen lens
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Wordt geleverd per 2 meter
- Beschikbaar met melkwhite lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Eindkappen en montagebeugel apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen, etc.

- Profilé déagagé LED d'aluminium avec une lentille à commander **séparément**
- Fabriqué en aluminium anodisé
- Assure à la fois la protection et le refroidissement des LED
- Livré par 2 mètres
- Disponible avec lentille opale
- Objectif de polycarbonate extrudé résistant aux UV
- Embouts et support de montage à commander séparément

Domaines d'application: armoires de cuisine, éclairage d'accentuation, les rayons des magasins, expositions, etc..

46291150

Aluminium profiel  
Profil aluminium

€ 15 


4629110/ ..

Lenskleur  
Couleur de lentille

5: Melkwhite lens, 2 meter  
Lentille opale, 2 mètre

Accessoires

€ 9,75 



Eindkap  
Embout

46291151

€ 2 



Eindkap met draaddoorvoer  
Embout avec fil d'alimentation

46291152

€ 2 



RVS montagebeugel  
Support the fixation d'acier inox

46291153

€ 2 




VOORRAADARTIKEL  
ARTICLE EN STOCK



5 JAAR GARANTIE  
ANS DE GARANTIE

# ALUMINIUM ECO LINE LED PROFIELEN (ALUMINIUM ECO LINE PROFILS LED)

Eco Line, opbouw (montage apparent)




## Eco Line 16 mm

Opbouw, Hoekprofiel Rond

Montage apparent, Profil d'angle rond

CE IP20 



- Opbouw aluminium LED profiel met **apart** te bestellen lens
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Wordt geleverd per 2 meter
- Beschikbaar met transparante of melkwhite lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Eindkappen en montagebeugel apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen, etc.

- Profilé déagagé LED d'aluminium avec une lentille à commander **séparément**
- Fabriqué en aluminium anodisé
- Assuré à la fois la protection et le refroidissement des LED
- Livré par 2 mètres
- Disponible avec lentille Transparent ou opale
- Objectif de polycarbonate extrudé résistant aux UV
- Embouts et support de montage à commander séparément

Domaines d'application: armoires de cuisine, éclairage d'accentuation, les rayons des magasins, expositions, etc.

46291160 Aluminium profiel  
Profil aluminium € 15 

4629116/ ..

Lenskleur  
Couleur de lentille

5: Transparante lens, 2 meter  
Lentille transparente, 2 mètre

7: Melkwhite lens, 2 meter  
Lentille opale, 2 mètre

€ 9,75 

€ 9,75 

Accessoires



Eindkap  
Embout

46291161

€ 2 



Eindkap met draaddoorvoer  
Embout avec fil d'alimentation

46291162

€ 2 



Montagebeugel kunststof  
Support de montage en plastic

46291163

€ 2 

 VOORRAADARTIKEL  
ARTICLE EN STOCK


 5 JAAR GARANTIE  
ANS DE GARANTIE



## Eco Line 16 mm

Opbouw, Hoekprofiel Rechthoekig

Montage apparent, Profil d'angle rectangulaire



- Opbouw aluminium LED profiel met **apart** te bestellen lens
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Wordt geleverd per 2 meter
- Beschikbaar met transparante of melkwhite lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Eindkappen en montagebeugel apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen, etc.

- Profilé déagagé LED d'aluminium avec une lentille à commander **séparément**
- Fabriqué en aluminium anodisé
- Assuré à la fois la protection et le refroidissement des LED
- Livré par 2 mètres
- Disponible avec lentille Transparent ou opale
- Objectif de polycarbonate extrudé résistant aux UV
- Embouts et support de montage à commander séparément

Domaines d'application: armoires de cuisine, éclairage d'accentuation, les rayons des magasins, expositions, etc.

46291160 Aluminium profiel  
Profil aluminium € 15 

4629117/ ..

Lenskleur  
Couleur de lentille

5: Transparante lens, 2 meter  
Lentille transparente, 2 mètre

7: Melkwhite lens, 2 meter  
Lentille opale, 2 mètre

€ 9,75 

€ 9,75 


Accessoires



Eindkap  
Embout

46291171

€ 2 



Eindkap met draaddoorvoer  
Embout avec fil d'alimentation

46291172

€ 2 



Montagebeugel kunststof  
Support de montage en plastic

46291163

€ 2 

CE IP20 


 VOORRAADARTIKEL  
ARTICLE EN STOCK

 5 JAAR GARANTIE  
ANS DE GARANTIE



# ALUMINIUM ECO LINE LED PROFIELEN (ALUMINIUM ECO LINE PROFILS LED)


Eco Line, inbouw (montage encastré)



## Eco Line 7 mm

Inbouw

Montage encastré



- Inbouw aluminium LED profiel met **apart** te bestellen lens
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Wordt geleverd per 2 meter
- Beschikbaar met transparante, semi-transparante of melkwitte lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Eindkappen en montagebeugel apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen, etc.

- Profilé encastré LED d'aluminium avec une lentille à commander **séparément**
- Fabriqué en aluminium anodisé
- Assure à la fois la protection et le refroidissement des LED
- Livré par 2 mètres
- Disponible avec lentille Transparent, semi Transparent ou opale
- Objectif de polycarbonate extrudé résistant aux UV
- Embouts et support de montage à commander séparément

Domaines d'application: armoires de cuisine, éclairage d'accentuation, les rayons des magasins, expositions, etc.

46291130 Aluminium profiel € 12,50  
Profil aluminium

4629110/ ..

Lenskleur  
Couleur de lentille


- 0: Transparante lens, 2 meter € 9,75  
Lentille transparente, 2 mètre
- 1: Semi-transparante lens, 2 meter € 9,75  
Lentille semi transparente, 2 mètre
- 2: Melkwitte lens, 2 meter € 9,75  
Lentille opale, 2 mètre

Accessoires



Eindkap  
Embout


46291131 € 2



Eindkap met draaddoorvoer  
Embout avec fil d'alimentation

46291132 € 2


CE IP20  **5 JAAR GARANTIE**  
**ANS DE GARANTIE**



## Eco Line, 15 mm

Inbouw

Montage encastré



- Inbouw aluminium LED profiel met **apart** te bestellen lens
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Wordt geleverd per 2 meter
- Beschikbaar met transparante, semi-transparante of melkwitte lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Eindkappen en montagebeugel apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen, etc.

- Profilé encastré LED d'aluminium avec une lentille à commander **séparément**
- Fabriqué en aluminium anodisé
- Assure à la fois la protection et le refroidissement des LED
- Livré par 2 mètres
- Disponible avec lentille Transparent, semi Transparent ou opale
- Objectif de polycarbonate extrudé résistant aux UV
- Embouts et support de montage à commander séparément

Domaines d'application: armoires de cuisine, éclairage d'accentuation, les rayons des magasins, expositions, etc.

46291140 Aluminium profiel € 19,50  
Profil aluminium

4629110/ ..

Lenskleur  
Couleur de lentille

- 0: Transparante lens, 2 meter € 9,75  
Lentille transparente, 2 mètre
- 1: Semi-transparante lens, 2 meter € 9,75  
Lentille semi transparente, 2 mètre
- 2: Melkwitte lens, 2 meter € 9,75  
Lentille opale, 2 mètre

Accessoires



Eindkap  
Embout

46291141 € 2



Eindkap met draaddoorvoer  
Embout avec fil d'alimentation

46291142 € 2


CE IP20  **5 JAAR GARANTIE**  
**ANS DE GARANTIE**



### Eco Line 26 mm

Pendel

Montage suspendu



- Aluminium pendel LED profiel met **apart** te bestellen lens
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Wordt geleverd per 2 meter
- Beschikbaar met melkwhite lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Eindkappen en montagebeugel apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen, etc.

- Profil aluminium suspendu avec lentille à commander **séparément**
- Fabriqué en aluminium anodisé
- Assure à la fois la protection et le refroidissement des LED
- Livré par 2 mètres
- Disponible avec lentille opale
- Objectif de polycarbonate extrudé résistant aux UV
- Embouts et support de montage à commander séparément

Domaines d'application: armoires de cuisine, éclairage d'accentuation, les rayons des magasins, expositions, etc.

46291180 Aluminium profiel  
Profil aluminium € 18

4629118/ ..  
Lenskleur  
Couleur de lentille  
7: Melkwhite lens, 2 meter  
Lentille opale, 2 mètre

€ 9,75

Accessoires



Eindkap  
Embout

46291181

€ 2



Eindkap met draaddoervoer  
Embout avec fil d'alimentation

46291182

€ 2



Pendelset (van 2 stuks) - plafond  
Ensemble de suspension  
(2 pièces) - plafond

46291184

€ 12


CE IP20 **5 JAAR GARANTIE**  
**ANS DE GARANTIE**



### Eco Line 20 mm

Opbouw

Montage apparent



- Opbouw aluminium LED profiel met **apart** te bestellen lens
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Wordt geleverd per 2 meter
- Beschikbaar met melkwhite lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Eindkappen en montagebeugel apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen, etc.

- Profilé dégaagé LED d'aluminium avec une lentille à commander **séparément**
- Fabriqué en aluminium anodisé
- Assure à la fois la protection et le refroidissement des LED
- Livré par 2 mètres
- Disponible avec lentille opale
- Objectif de polycarbonate extrudé résistant aux UV
- Embouts et support de montage à commander séparément

Domaines d'application: armoires de cuisine, éclairage d'accentuation, les rayons des magasins, expositions, etc.

46291190 Aluminium profiel  
Profil aluminium € 18

4629119/ ..  
Lenskleur  
Couleur de lentille  
7: Melkwhite lens, 2 meter  
Lentille opale, 2 mètre

€ 9,75

Accessoires



Eindkap  
Embout

46291191

€ 2



Eindkap met draaddoervoer  
Embout avec fil d'alimentation

46291192

€ 2

CE IP20 **5 JAAR GARANTIE**  
**ANS DE GARANTIE**