

PRODUCT-DETAILS

4510216062/13

EVA-DIP-22



### Informations générales

Extension du type de produit	4510216062/13
Code de produit	7TCA091160R0309
EAN	8713812761374
Description courte	EVA-DIP-22
Description longue	Luminaire à led autonome de 2 watts, encastré dans l'aluminium, 22 mètres, avec autotest automatique, série Evago

### Informations Supplémentaires

Groupe de produit	Luminaire
Application	Architectural

### Commande

EAN	8713812761374
UPC	075114205863
Code douanier	9405490000

### Dimensions

Produit Hauteur Net	134 mm
Produit Longueur Net	235 mm

Produit Largeur Net	84 mm
Poids net	2.030805 lb 921 g
Profondeur d'encastrement (t <sub>2</sub> )	300 mm
Hauteur d'encastrement	48 mm
Largeur d'encastrement	68 mm

## Technique

Fonction	Signalisation des voies d'évacuation
Type de test	Autotest
Type de montage	Intégré dans
Indice de protection	IP40
Distance de visibilité	22 m
Type de lampe	LED non échangeable
Nombre de lampes	1
Nombre de têtes de luminaire	1
Nombre de pôles	3
Nombre de batteries	2
Composition chimique de la batterie	Nickel-hydrure métallique
Type de batterie	Industriel
Poids de la batterie	50 g
Couleur du boîtier	Aluminium
Qualité du matériau	Plastique
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Température extérieure	5 ... 35 °C
Appareil	Courant contrôlé 5000-5000 K
Type de raccordement	Screw
Section de conducteur	Conducteur 2.5 mm <sup>2</sup>
Type de tension	AC
Type de marquage	InsérerFeuille Plaque
Durée de fonctionnement nominale	1 hour
Facteur de puissance	0.9
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)
Tension nominale (U <sub>r</sub> )	220 ... 240 V
Type d'affichage	Simple/double face
Type de commutation	Système de câblage : Circuit continu/circuit d'urgence Type de câblage : Fin de l'année

## Environnement

Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

## Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 EAN	8713812761374

Emballage Niveau 1 Hauteur	3.43 in 87 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	11.81 in 300 mm
Emballage Niveau 1 Largeur	8.27 in 210 mm
Emballage Niveau 1 Poids	0.922 kg

---

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

---

Fiche produit, informations techniques	9AKK107992A7165
Instructions et manuels	9AKK107992A4814
Déclaration de Conformité - CE	7TKK001162

---

---

## Classifications

---

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
UNSPSC	39111709

---

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

