

Schroevendraaierdoppen 3/8"

Voor buiten Torx-schroeven

- voor handgebruik
- uitvoering : verchromd

Bestelnr.	Omschrijving
00.47.48.92	Dop, 870-TXE 6, Schroevendraaierdop, 3/8" 4-kant, buiten Torx E6, L 31 mm
00.47.49.93	Dop, 870-TXE 7, Schroevendraaierdop, 3/8" 4-kant, buiten Torx E7, L 31 mm
00.47.50.94	Dop, 870-TXE 8, Schroevendraaierdop, 3/8" 4-kant, buiten Torx E8, L 31 mm
00.47.51.95	Dop, 870-TXE 10, Schroevendraaierdop, 3/8" 4-kant, buiten Torx E10, L 31 mm
00.47.52.96	Dop, 870-TXE 12, Schroevendraaierdop, 3/8" 4-kant, buiten Torx E12, L 31 mm
00.47.53.00	Dop, 870-TXE 14, Schroevendraaierdop, 3/8" 4-kant, buiten Torx E14, L 26 mm
00.47.54.01	Dop, Schroevendraaierdop, Handgebruik, 3/8" 4-kant, buiten Torx E16



Schroevendraaierdoppen 3/8"

Voor inwendige Torx-schroeven

- voor handgebruik
- uitvoering : verchromd, stift gebruineerd

Bestelnr.	Omschrijving
00.47.61.08	Dop, 3244-TX 9, Schroevendraaierdop, 3/8" 4-kant, inwendige Torx T9, L 46 mm
00.47.62.09	Dop, 3244-TX 10, Schroevendraaierdop, 3/8" 4-kant, inwendige Torx T10, L 46 mm
00.47.63.10	Dop, 3244-TX 15, Schroevendraaierdop, 3/8" 4-kant, inwendige Torx T15, L 46 mm
00.47.64.11	Dop, 3244-TX 20, Schroevendraaierdop, 3/8" 4-kant, inwendige Torx T20, L 46 mm
00.47.65.12	Dop, 3244-TX 25, Schroevendraaierdop, 3/8" 4-kant, inwendige Torx T25, L 46 mm
00.47.66.13	Dop, 3244-TX 27, Schroevendraaierdop, 3/8" 4-kant, inwendige Torx T27, L 46 mm
00.47.67.14	Dop, 3244-TX 30, Schroevendraaierdop, 3/8" 4-kant, inwendige Torx T30, L 46 mm
00.47.68.15	Dop, 3244-TX 40, Schroevendraaierdop, 3/8" 4-kant, inwendige Torx T40, L 46 mm
00.47.69.16	Dop, 3244-TX 45, Schroevendraaierdop, 3/8" 4-kant, inwendige Torx T45, L 46 mm
00.47.70.17	Dop, 3244-TX 50, Schroevendraaierdop, 3/8" 4-kant, inwendige Torx T50, L 46 mm
00.47.71.18	Dop, Schroevendraaierdop, Handgebruik, 3/8" 4-kant, inwendige Torx T55



12-kant doppen 1/2"

- voor handgebruik
- afmetingen volgens DIN 3124/ISO 2725
- uitvoering: verchromd

Bestelnr.	Omschrijving
Metrisch	
00.47.98.45	Dop 12-kant, 770-LM 8, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 8 mm, L 40 mm
00.47.99.46	Dop 12-kant, 770-LM 9, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 9 mm, L 40 mm
00.48.00.47	Dop 12-kant, 770-LM 10, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 10 mm, L 40 mm
00.48.01.48	Dop 12-kant, 770-LM 11, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 11 mm, L 40 mm
00.48.02.49	Dop 12-kant, 770-LM 12, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 12 mm, L 40 mm
00.48.03.50	Dop 12-kant, 770-LM 13, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 13 mm, L 40 mm
00.48.04.51	Dop 12-kant, 770-LM 14, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 14 mm, L 40 mm
00.48.05.52	Dop 12-kant, 770-LM 15, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 15 mm, L 40 mm
00.48.06.53	Dop 12-kant, 770-LM 16, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 16 mm, L 40 mm
00.48.07.54	Dop 12-kant, 770-LM 17, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 17 mm, L 40 mm
00.48.08.55	Dop 12-kant, 770-LM 18, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 18 mm, L 40 mm
00.48.09.56	Dop 12-kant, 770-LM 19, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 19 mm, L 40 mm
00.48.10.57	Dop 12-kant, 770-LM 20, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 20 mm, L 40 mm
00.48.11.58	Dop 12-kant, 770-LM 21, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 21 mm, L 40 mm
00.48.12.59	Dop 12-kant, 770-LM 22, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 22 mm, L 40 mm
00.48.13.60	Dop 12-kant, 770-LM 23, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 23 mm, L 40 mm
00.48.14.61	Dop 12-kant, 770-LM 24, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 24 mm, L 40 mm
00.48.15.62	Dop 12-kant, 770-LM 25, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 25 mm, L 42 mm
00.48.16.63	Dop 12-kant, 770-LM 26, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 26 mm, L 42 mm
00.48.17.64	Dop 12-kant, 770-LM 27, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 27 mm, L 44 mm
00.48.18.65	Dop 12-kant, 770-LM 28, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 28 mm, L 44 mm
00.48.19.66	Dop 12-kant, 770-LM 29, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 29 mm, L 44 mm
00.48.20.67	Dop 12-kant, 770-LM 30, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 30 mm, L 44 mm
00.48.21.68	Dop 12-kant, Handgebruik, 1/2" 4-kant, DIN3124, 31 mm
00.48.22.69	Dop 12-kant, 770-LM 32, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 32 mm, L 46 mm
00.48.23.70	Dop 12-kant, 770-LM 33, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 33 mm, L 46 mm
00.48.24.71	Dop 12-kant, 770-LM 34, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 34 mm, L 46 mm
00.48.25.72	Dop 12-kant, handgebruik, 1/2" 4-kant, DIN3124, 36 mm, L 57 mm



Bestelnr.	Omschrijving
AF	
00.48.26.73	Dop 12-kant, 770-LA 5/16, Handgebr, 1/2" 4-kant,DIN3124, 5/16", L 40 mm
00.48.27.74	Dop 12-kant, 770-LA 3/8, Handgebr, 1/2" 4-kant,DIN3124, 3/8", L 40 mm
00.48.28.75	Dop 12-kant, 770-LA 13/32, Handgebr, 1/2" 4-kant,DIN3124, 13/32", L 40 mm
00.48.29.76	Dop 12-kant, 770-LA 7/16, Handgebr, 1/2" 4-kant,DIN3124, 7/16", L 40 mm
00.48.30.77	Dop 12-kant, 770-LA 1/2, Handgebr, 1/2" 4-kant,DIN3124, 1/2", L 40 mm
00.48.31.78	Dop 12-kant, 770-LA 9/16, Handgebr, 1/2" 4-kant,DIN3124, 9/16", L 40 mm
00.48.32.79	Dop 12-kant, 770-LA 19/32, Handgebr, 1/2" 4-kant,DIN3124, 19/32", L 40 mm
00.48.33.80	Dop 12-kant, 770-LA 5/8, Handgebr, 1/2" 4-kant,DIN3124, 5/8", L 40 mm
00.48.34.81	Dop 12-kant, 770-LA 21/32, Handgebr, 1/2" 4-kant,DIN3124, 21/32", L 40 mm
00.48.35.82	Dop 12-kant, 770-LA 11/16, Handgebr, 1/2" 4-kant,DIN3124, 11/16", L 40 mm
00.48.36.83	Dop 12-kant, 770-LA 3/4, Handgebr, 1/2" 4-kant,DIN 3124, 3/4", L 40 mm
00.48.37.84	Dop 12-kant, 770-LA 25/32, Handgebr, 1/2" 4-kant,DIN3124, 25/32", L 40 mm
00.48.38.85	Dop 12-kant, 770-LA 13/16, Handgebr, 1/2" 4-kant,DIN3124, 13/16", L 40 mm
00.48.39.86	Dop 12-kant, 770-LA 7/8, Handgebr, 1/2" 4-kant,DIN3124, 7/8", L 40 mm
00.48.40.87	Dop 12-kant, 770-LA 15/16, Handgebr, 1/2" 4-kant,DIN3124, 15/16", L 42 mm
00.48.41.88	Dop 12-kant, 770-LA 31/32, Handgebr, 1/2" 4-kant,DIN3124, 31/32", L 42 mm
00.48.42.89	Dop 12-kant, 770-LA 1, Handgebr, 1/2" 4-kant,DIN3124, 1", L 42 mm
00.48.43.90	Dop 12-kant, 770-LA 1.1/16, Handgebr, 1/2" 4-kant,DIN3124, 1.1/16", L 44 mm
00.48.44.91	Dop 12-kant, 770-LA 1.1/8, Handgebr, 1/2" 4-kant,DIN3124, 1.1/8", L 44 mm
00.48.45.92	Dop 12-kant, 770-LA 1.3/16, Handgebr, 1/2" 4-kant,DIN3124, 1.3/16", L 44 mm
00.48.46.93	Dop 12-kant, 770-LA 1.1/4, Handgebr, 1/2" 4-kant,DIN3124, 1.1/4", L 46 mm
00.48.47.94	Dop 12-kant, 770-LA 1.5/16, Handgebr, 1/2" 4-kant,DIN3124, 1.5/16", L 46 mm



6-kant doppen 1/2"

- voor handgebruik
- afmetingen volgens DIN 3124/ISO 2725
- uitvoering: verchroomd

Bestelnr.	Omschrijving
Metrisch	
00.48.48.95	Dop 6-kant, 771-LM 5, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 5 mm, L 40 mm
00.48.49.96	Dop 6-kant, 771-LM 5,5, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 5,5 mm, L 40 mm
00.48.50.00	Dop 6-kant, 771-LM 6, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 6 mm, L 40 mm
00.48.51.01	Dop 6-kant, 771-LM 7, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 7 mm, L 40 mm
00.48.52.02	Dop 6-kant, 771-LM 8, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 8 mm, L 40 mm
00.48.53.03	Dop 6-kant, 771-LM 9, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 9 mm, L 40 mm
00.48.54.04	Dop 6-kant, 771-LM 10, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 10 mm, L 40 mm
00.48.55.05	Dop 6-kant, 771-LM 11, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 11 mm, L 40 mm
00.48.56.06	Dop 6-kant, 771-LM 12, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 12 mm, L 40 mm
00.48.57.07	Dop 6-kant, 771-LM 13, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 13 mm, L 40 mm
00.48.58.08	Dop 6-kant, 771-LM 14, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 14 mm, L 40 mm
00.48.59.09	Dop 6-kant, 771-LM 15, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 15 mm, L 40 mm
00.48.60.10	Dop 6-kant, 771-LM 16, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 16 mm, L 40 mm
00.48.61.11	Dop 6-kant, 771-LM 17, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 17 mm, L 40 mm
00.48.62.12	Dop 6-kant, 771-LM 18, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 18 mm, L 40 mm
00.48.63.13	Dop 6-kant, 771-LM 19, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 19 mm, L 40 mm
00.48.64.14	Dop 6-kant, 771-LM 20, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 20 mm, L 40 mm
00.48.65.15	Dop 6-kant, 771-LM 21, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 21 mm, L 40 mm
00.48.66.16	Dop 6-kant, 771-LM 22, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 22 mm, L 40 mm
00.48.67.17	Dop 6-kant, 771-LM 23, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 23 mm, L 40 mm
00.48.68.18	Dop 6-kant, 771-LM 24, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 24 mm, L 40 mm
00.48.69.19	Dop 6-kant, 771-LM 25, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 25 mm, L 42 mm
00.48.70.20	Dop 6-kant, 771-LM 26, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 26 mm, L 42 mm
00.48.71.21	Dop 6-kant, 771-LM 27, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 27 mm, L 44 mm
00.48.72.22	Dop 6-kant, 771-LM 28, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 28 mm, L 44 mm
00.48.73.23	Dop 6-kant, 771-LM 29, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 29 mm, L 44 mm
00.48.74.24	Dop 6-kant, 771-LM 30, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 30 mm, L 44 mm
00.48.75.25	Dop 6-kant, 771-LM 32, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 32 mm, L 46 mm
00.48.76.26	Dop 6-kant, 771-LM 33, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 33 mm, L 46 mm
00.48.77.27	Dop 6-kant, 771-LM 34, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 34 mm, L 46 mm
00.48.78.28	Dop 6-kant, 771-LM 36, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 36 mm, L 55 mm

Bestelnr.	Omschrijving
AF	
00.48.79.29	Dop 6-kant, 771-LA 1/4, Handgebr, 1/2"4-kant, DIN3124, 1/4", L 40 mm
00.48.80.30	Dop 6-kant, 771-LA 5/16, Handgebr, 1/2"4-kant, DIN3124, 5/16", L 40 mm
00.48.81.31	Dop 6-kant, 771-LA 3/8, Handgebr, 1/2"4-kant, DIN3124, 3/8", L 40 mm
00.48.82.32	Dop 6-kant, 771-LA 7/16, Handgebr, 1/2"4-kant, DIN3124, 7/16", L 40 mm
00.48.83.33	Dop 6-kant, 771-LA 1/2, Handgebr, 1/2"4-kant, DIN3124, 1/2", L 40 mm
00.48.84.34	Dop 6-kant, 771-LA 9/16, Handgebr, 1/2"4-kant, DIN3124, 9/16", L 40 mm
00.48.85.35	Dop 6-kant, 771-LA 19/32, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 19/32", L 40 mm
00.48.86.36	Dop 6-kant, 771-LA 5/8, Handgebr, 1/2"4-kant, DIN3124, 5/8", L 40 mm
00.48.87.37	Dop 6-kant, Handgebruik, 1/2" 4-kant, DIN3124, 21/32"
00.48.88.38	Dop 6-kant, 771-LA 11/16, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 11/16", L 40 mm
00.48.89.39	Dop 6-kant, 771-LA 3/4, Handgebr, 1/2"4-kant, DIN3124, 3/4", L 40 mm
00.48.90.40	Dop 6-kant, 771-LA 25/32, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 25/32", L 40 mm
00.48.91.41	Dop 6-kant, 771-LA 13/16, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 13/16", L 40 mm
00.48.92.42	Dop 6-kant, 771-LA 7/8, Handgebr, 1/2"4-kant, DIN3124, 7/8", L 40 mm
00.48.93.43	Dop 6-kant, 771-LA 15/16, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 15/16", L 42 mm
00.48.94.44	Dop 6-kant, 771-LA 31/32, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 31/32", L 42 mm
00.48.95.45	Dop 6-kant, 771-LA 1, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 1", L 42 mm
00.48.96.46	Dop 6-kant, 771-LA 1.1/16, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 1.1/16", L 44 mm
00.48.97.47	Dop 6-kant, 771-LA 1.1/8, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 1.1/8", L 44 mm
00.48.98.48	Dop 6-kant, 771-LA 1.3/16, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 1.3/16", L 44 mm
00.48.99.49	Dop 6-kant, 771-LA 1.1/4, Handgebr, 1/2" 4-kant, DIN3124, 1.1/4", L 46 mm

12-kant doppen 1/2"

Lange uitvoering

- voor handgebruik
- afmetingen volgens DIN 3124/ISO 2725
- uitvoering: verchromd



Bestelnr.	Omschrijving
Metrisch	
00.49.00.50	Dop 12-kant, 770-LT 10, Handgebr, 1/2"4-kant,DIN3124, 10 mm, lang, L 80 mm
00.49.01.51	Dop 12-kant, 770-LT 11, lang, Handgebr,1/2" 4-kant, DIN3124, 11 mm, L 80 mm
00.49.02.52	Dop 12-kant, 770-LT 12, Handgebr, lang,1/2" 4-kant, DIN3124, 12 mm, L 80 mm
00.49.03.53	Dop 12-kant, 770-LT 13, Handgebr, lang,1/2" 4-kant, DIN3124, 13 mm, L 80 mm
00.49.04.54	Dop 12-kant, 770-LT 14, Handgebr, lang,1/2" 4-kant, DIN3124, 14 mm, L 80 mm
00.49.05.55	Dop 12-kant, 770-LT 15, lang, Handgebr,1/2" 4-kant, DIN 3124, 15 mm, L 80 mm
00.49.06.56	Dop 12-kant, 770-LT 16, Handgebr, lang,1/2" 4-kant, DIN3124, 16 mm, L 80 mm
00.49.07.57	Dop 12-kant, 770-LT 17, Handgebr, lang,1/2" 4-kant, DIN3124, 17 mm, L 80 mm
00.49.08.58	Dop 12-kant, 770-LT 18, Handgebr, lang,1/2" 4-kant, DIN3124, 18 mm, L 80 mm
00.49.09.59	Dop 12-kant, 770-LT 19, Handgebr, lang,1/2" 4-kant, DIN3124, 19 mm, L 80 mm
00.49.10.60	Dop 12-kant, 770-LT 21, Handgebr, lang,1/2" 4-kant, DIN3124, 21 mm, L 80 mm
00.49.11.61	Dop 12-kant, 770-LT 22, Handgebr, lang,1/2" 4-kant, DIN3124, 22 mm, L 80 mm
00.49.12.62	Dop 12-kant, Handgebruik, 1/2" 4-kant,DIN3124, lang, 23 mm
00.49.13.63	Dop 12-kant, 770-LT 24, Handgebr, 1/2"4-kant,DIN3124, 24 mm, lang, L 80 mm
00.49.14.64	Dop 12-kant, Handgebruik, 1/2" 4-kant,DIN3124, lang, 26 mm
00.49.15.65	Dop 12-kant, 770-LT 27, Handgebr, lang,1/2" 4-kant, DIN3124, 27 mm, L 80 mm
00.49.16.66	Dop 12-kant, Handgebruik, 1/2" 4-kant,DIN3124, lang, 28 mm
00.49.17.67	Dop 12-kant, Handgebruik, 1/2" 4-kant,DIN3124, lang, 29 mm
00.49.18.68	Dop 12-kant, 770-LT 30, Handgebr, 1/2"4-kant,DIN3124, 30 mm, lang, L 80 mm
00.49.19.69	Dop 12-kant, 770-LT 32, lang, Handgebr,1/2" 4-kant, DIN 3124, 32 mm, L 80 mm
AF	
00.49.20.70	Dop 12-kant, Handgebruik, 1/2" 4-kant,DIN3124, lang, 1/2"
00.49.21.71	Dop 12-kant, Handgebruik, 1/2" 4-kant,DIN3124, lang, 9/16"
00.49.22.72	Dop 12-kant, Handgebruik, 1/2" 4-kant,DIN3124, lang, 5/8"
00.49.23.73	Dop 12-kant, Handgebruik, 1/2" 4-kant,DIN3124, lang, 11/16"
00.49.24.74	Dop 12-kant, Handgebruik, 1/2" 4-kant,DIN3124, lang, 3/4"
00.49.25.75	Dop 12-kant, Handgebruik, 1/2" 4-kant,DIN3124, lang, 13/16"
00.49.26.76	Dop 12-kant, Handgebruik, 1/2" 4-kant,DIN3124, lang, 7/8"
00.49.27.77	Dop 12-kant, Handgebruik, 1/2" 4-kant,DIN3124, lang, 15/16"
00.49.28.78	Dop 12-kant, Handgebruik, 1/2" 4-kant,DIN3124, lang, 1"
00.49.29.79	Dop 12-kant, Handgebruik, 1/2" 4-kant,DIN3124, lang, 1.1/16"
00.49.30.80	Dop 12-kant, Handgebruik, 1/2" 4-kant,DIN3124, lang, 1.1/8"
00.49.31.81	Dop 12-kant, Handgebruik, 1/2" 4-kant,DIN3124, lang, 1.1/4"