

Ring-steeksleutelsets 1952M/T

Doorgezet, metrisch

- Sets in zwart kunststof etui

Bestelnr.	Sleutels	Sleutelwijdtes	Gewicht g
09.07.08.13	7	8, 10, 13, 14, 17, 19, 22 mm	820
38.69.49.16	14	6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm	3500
38.69.50.17	17	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm	1900
09.07.06.11	26	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm	7000



Vanas sourcing

Ringvorksleutels DIN 3113 - Vorm B

- DIN 3113, vorm B, ISO 3318
- chroom-vanadium 31 CrV 3, verchromd



Bestelnr.	Omschrijving
Metrisch	
00.30.25.18*	Sleutel, 205- 5, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, Sleutelw 5 mm, 6-kant Ring
00.30.26.19*	Sleutel, 205- 5,5, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 6-kant, 5,5 mm, L 125 mm
00.30.27.20	Sleutel, 205- 6, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, Sleutelwijdte 6 mm
00.30.28.21	Sleutel, 205- 7, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, Sleutelwijdte 7 mm
00.30.29.22	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, Sleutelwijdte 8 mm
00.30.30.23	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, Sleutelwijdte 9 mm
00.30.31.24	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, Sleutelwijdte 10 mm
00.30.32.25	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, Sleutelwijdte 11 mm
00.30.33.26	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, Sleutelwijdte 12 mm
00.30.34.27	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, Sleutelwijdte 13 mm
00.30.35.28	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, Sleutelwijdte 14 mm
00.30.36.29	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, Sleutelwijdte 15 mm
00.30.37.30	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, Sleutelwijdte 16 mm
00.30.38.31	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, Sleutelwijdte 17 mm
00.30.39.32	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, Sleutelwijdte 18 mm
00.30.40.33	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, Sleutelwijdte 19 mm
00.30.41.34	Sleutel, 205-20, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, Sleutelwijdte 20 mm
00.30.42.35	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, Sleutelwijdte 21 mm
00.30.43.36	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, Sleutelwijdte 22 mm
00.30.44.37	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, Sleutelwijdte 23 mm
00.30.45.38	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, Sleutelwijdte 24 mm
00.30.46.39	Sleutel, 205-25, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, Sleutelwijdte 25 mm
00.30.47.40	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, Sleutelwijdte 26 mm
00.30.48.41	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, Sleutelwijdte 27 mm
00.30.49.42	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, Sleutelwijdte 28 mm
00.30.50.43	Sleutel, 205-29, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, Sleutelwijdte 29 mm
00.30.51.44	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, Sleutelwijdte 30 mm
00.30.52.45	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, Sleutelwijdte 32 mm
00.30.53.46	Sleutel, 205-33, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 33 mm, L 420 mm
00.30.54.47	Sleutel, 205-34, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, Sleutelwijdte 34 mm
00.30.55.48	Sleutel, 205-36, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, Sleutelwijdte 36 mm
00.30.56.49	Sleutel, 205-38, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, Sleutelwijdte 38 mm
00.30.57.50	Sleutel, 205-41, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, Sleutelwijdte 41 mm
00.30.58.51	Sleutel, 205-46, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, Sleutelwijdte 46 mm
00.30.59.52	Sleutel, 205-50, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, Sleutelwijdte 50 mm
00.30.60.53	Sleutel, 205-55, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, Sleutelwijdte 55 mm
00.30.61.54	Sleutel, 205-60, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, Sleutelwijdte 60 mm
00.30.62.55	Sleutel, 205-65, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 65 mm, L 750 mm
00.30.63.56	Sleutel, 205-70, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 70 mm, L 760 mm
00.30.64.57	Sleutel, 205-75, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 75 mm, L 810 mm
00.30.65.58	Sleutel, 205-80, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 80 mm, L 850 mm

Bestelnr.	Omschrijving
AF	
00.30.66.59	Sleutel, 205A-1/4, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 1/4", L 130 mm
00.30.67.60	Sleutel, 205A-5/16, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 5/16", L 140 mm
00.30.68.61	Sleutel, 205A-11/32, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 11/32", L 150 mm
00.30.69.62	Sleutel, 205A-3/8, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 3/8", L 150 mm
00.30.70.63	Sleutel, 205A-7/16, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 7/16", L 160 mm
00.30.71.64	Sleutel, 205A-1/2, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 1/2", L 180 mm
00.30.72.65	Sleutel, 205A-9/16, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 9/16", L 195 mm
00.30.73.66	Sleutel, 205A-19/32, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 19/32", L 215 mm
00.30.74.67	Sleutel, 205A-5/8, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 5/8", L 215 mm
00.30.75.68	Sleutel, 205A-11/16, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 11/16", L 235 mm
00.30.76.69	Sleutel, 205A-3/4, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 3/4", L 255 mm
00.30.77.70	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 25/32 in, L 235 mm
00.30.78.71	Sleutel, 205A-13/16, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 13/16", L 270 mm
00.30.79.72	Sleutel, 205A-7/8, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 7/8", L 295 mm
00.30.80.73	Sleutel, 205A-15/16, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 15/16", L 320 mm
00.30.81.74	Sleutel, 205A-1, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 1", L 345 mm
00.30.82.75	Sleutel, 205A-1.1/16, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 1.1/16", L 370 mm
00.30.83.76	Sleutel, 205A-1.1/8, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 1.1/8", L 370 mm
00.30.84.77	Sleutel, 205A-1.3/16, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 1.3/16", L 390 mm
00.30.85.78	Sleutel, 205A-1.1/4, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 1.1/4", L 420 mm
00.30.86.79	Sleutel, 205A-1.5/16, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 1.5/16", L 420 mm
00.30.87.80	Sleutel, 205A-1.3/8, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 1.3/8", L 460 mm
00.30.88.81	Sleutel, 205A-1.7/16, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 1.7/16", L 460 mm
00.30.90.83	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 1.5/8", L 510 mm
00.30.91.84	Sleutel, 205A-1.11/16, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 1.11/16", L 510 mm
00.30.92.85	Sleutel, 205A-1.3/4, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 1.3/4", L 520 mm
00.30.94.87	Sleutel, 205A-1.7/8, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 1.7/8", L 520 mm
00.30.95.88	Sleutel, 205A-2, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 2", L 560 mm
00.30.96.89	Sleutel, 205A-2.1/16, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 2.1/16", L 560 mm
00.30.97.90	Sleutel, 205A-2.1/8, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 2.1/8", L 620 mm
00.30.98.91	Sleutel, 205A-2.3/16, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 2.3/16", L 620 mm
00.30.99.92	Sleutel, 205A-2.1/4, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 2.1/4", L 660 mm
00.31.00.93	Sleutel, 205A-2.3/8, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 2.3/8", L 660 mm
00.31.01.94	Sleutel, 205A-2.9/16, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 2.9/16", L 750 mm
00.31.02.95	Sleutel, 205A-2.3/4, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 2.3/4", L 760 mm
00.31.03.96	Sleutel, 205A-3, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 3", L 810 mm
00.31.05.01	Sleutel, 205A-3.1/4, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 3.1/4", L 960 mm

* met zeskant ring



Ringvorksleutels DIN 3113 - Vorm A

- DIN 3113, vorm A, ISO 3318
- chroom-vanadium 31 CrV 3, verchroomd

Bestelnr.	Omschrijving
Metrisch	
00.31.11.07	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm A, Sleutelwijdte 6 mm
00.31.12.08	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm A, Sleutelwijdte 7 mm
00.31.13.09	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm A, Sleutelwijdte 8 mm
00.31.14.10	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm A, Sleutelwijdte 9 mm
00.31.15.11	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm A, Sleutelwijdte 10 mm
00.31.16.12	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm A, Sleutelwijdte 11 mm
00.31.17.13	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm A, Sleutelwijdte 12 mm
00.31.18.14	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm A, Sleutelwijdte 13 mm
00.31.19.15	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm A, Sleutelwijdte 14 mm
00.31.20.16	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm A, Sleutelwijdte 15 mm
00.31.21.17	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm A, Sleutelwijdte 16 mm
00.31.22.18	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm A, Sleutelwijdte 17 mm
00.31.23.19	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm A, Sleutelwijdte 18 mm
00.31.24.20	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm A, Sleutelwijdte 19 mm
00.31.25.21	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm A, Sleutelwijdte 20 mm
00.31.26.22	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm A, Sleutelwijdte 21 mm
00.31.27.23	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm A, Sleutelwijdte 22 mm
00.31.28.24	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm A, Sleutelwijdte 23 mm
00.31.29.25	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm A, Sleutelwijdte 24 mm

Bestelnr.	Omschrijving
00.31.30.26	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm A, Sleutelwijdte 25 mm
00.31.31.27	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm A, Sleutelwijdte 26 mm
00.31.32.28	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm A, Sleutelwijdte 27 mm
00.31.33.29	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm A, Sleutelwijdte 28 mm
00.31.34.30	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm A, Sleutelwijdte 29 mm
00.31.35.31	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm A, Sleutelwijdte 30 mm
00.31.36.32	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm A, Sleutelwijdte 32 mm

AF	
00.31.37.33	Sleutel, 203A- 1/4, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm A, 1/4", L 103 mm
00.31.38.34	Sleutel, 203A- 5/16, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm A, 5/16", L 113 mm
00.31.39.35	Sleutel, 203A- 3/8, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm A, 3/8", L 133 mm
00.31.40.36	Sleutel, 203A- 7/16, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm A, 7/16", L 143 mm
00.31.41.37	Sleutel, 203A- 1/2, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm A, 1/2", L 153 mm
00.31.42.38	Sleutel, 203A- 9/16, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm A, 9/16", L 172 mm
00.31.43.39	Sleutel, 203A- 5/8, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm A, 5/8", L 197 mm
00.31.44.40	Sleutel, 203A- 11/16, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm A, 11/16", L 197 mm
00.31.45.41	Sleutel, 203A- 3/4, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm A, 3/4", L 218 mm
00.31.46.42	Sleutel, 203A- 7/8, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm A, 7/8", L 246 mm

Ringvorksleutelsets DIN 3113 - Vorm A

- DIN 3113, vorm A, ISO 3318
- chroom-vanadium 31 CrV 3, verchromd

Bestelnr.	Omschrijving
00.31.47.43	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm A, Set 8-22 mm, 12-delig
00.31.48.44	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm A, Set 10-26 mm, 16 Stuks
00.31.49.45	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm A, Set 6-32 mm, 26 Stuks



Extra lange ringvorksleutels

Metrisch

- DIN 3113
- chroom-vanadium 31 CrV 3, verchromd



Bestelnr.	Omschrijving
00.31.50.46	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113, extralang, Sleutelwijdte 8 mm, L 170 mm
00.31.51.47	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113, extralang, Sleutelwijdte 9 mm, L 180 mm
00.31.52.48	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113, extralang, Sleutelwijdte 10 mm, L 190 mm
00.31.53.49	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113, extralang, Sleutelwijdte 11 mm, L 200 mm
00.31.54.50	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113, extralang, Sleutelwijdte 12 mm, L 210 mm
00.31.55.51	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113, extralang, Sleutelwijdte 13 mm, L 225 mm
00.31.56.52	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113, extralang, Sleutelwijdte 14 mm, L 235 mm
00.31.57.53	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113, extralang, Sleutelwijdte 15 mm, L 250 mm
00.31.58.54	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113, extralang, Sleutelwijdte 16 mm, L 265 mm
00.31.59.55	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113, extralang, Sleutelwijdte 17 mm, L 280 mm
00.31.60.56	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113, extralang, Sleutelwijdte 18 mm, L 295 mm
00.31.61.57	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113, extralang, Sleutelwijdte 19 mm, L 310 mm
00.31.62.58	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113, extralang, Sleutelwijdte 21 mm, L 340 mm
00.31.63.59	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113, extralang, Sleutelwijdte 22 mm, L 350 mm
00.31.64.60	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113, extralang, Sleutelwijdte 24 mm, L 400 mm
00.31.65.61	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113, extralang, Sleutelwijdte 27 mm, L 450 mm
00.31.66.62	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113, extralang, Sleutelwijdte 30 mm, L 480 mm
00.31.67.63	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113, extralang, Sleutelwijdte 32 mm, L 500 mm
00.31.68.64	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113, extralang, Sleutelwijdte 33 mm, L 520 mm
00.31.69.65	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113, extralang, Sleutelwijdte 34 mm, L 520 mm
00.31.70.66	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113, extralang, Sleutelwijdte 36 mm, L 550 mm
00.31.71.67	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113, extralang, Sleutelwijdte 41 mm, L 600 mm
00.31.72.68	Sleutel, Ringvorksleutel, DIN3113, extralang, Sleutelwijdte 46 mm, L 640 mm