



Ligne spéciale - exécution dure, dureté S

- · Matériaux pouvant être usinés: acier inoxydable
- · Abrasif: corindon A
- · Application: Tronçonnage de tôles, profilés et matériaux pleins

N° de Cde	Dimensions mm	
Exécution plate		
64.07.11.26	100 x 0,8 x 16,0	
63.69.63.61	115 x 0,8 x 22,23	
63.69.64.62	125 x 0,8 x 22,23	





Disques à tronçonner SG-ELASTIC CHOPSAW - Acier Pour machines stationnaires

Ligne performance - exécution très tendre, dureté K

- Grande facilité de coupe pour un tronçonnage rapide, avec une très bonne durée de vie
- · Matériaux pouvant être usinés: acier
- · Abrasif: corindon A
- · Application: Tronçonnage de matériaux pleins, de profilés et de tubes

N° de Cde	Dimensions	
	mm	
Exécution plate		
02.72.28.68	300 x 2,8 x 25,4	
47.58.78.93	300 x 2,8 x 32,0	
02.72.29.69	350 x 2,8 x 25,4	
47.58.82.00	350 x 2,8 x 32,0	
06.82.30.39	400 x 3,8 x 25,4	
47.58.85.03	400 x 3,8 x 32,0	





Disques à tronçonner SG-ELASTIC CHOPSAW - Inox Pour machines stationnaires

Ligne performance - exécution très tendre, dureté K

- · Grande facilité de coupe pour un tronçonnage rapide sans élévation de température, avec une très bonne durée de vie
- · Matériaux pouvant être usinés: acier inoxydable
- · Abrasif: corindon A
- · Application: Tronçonnage de matériaux pleins, de profilés et de tubes

N° de Cde	Dimensions	
	mm	
Exécution plate		
63.69.85.83	300 x 2,8 x 25,4	
06.82.24.33	350 x 2,8 x 25,4	
06.82.29.38	400 x 2,8 x 25,4	