

iQ700

EX775LEC1E

Table de cuisson vitrocéramique à induction - 70 cm

Design à facettes




Table de cuisson à induction aux caractéristiques innovantes pour une flexibilité de cuisson accrue.

- ✓ Le dual lightSlider pour une commande simple et intuitive.
- ✓ powerMove Plus: contrôle intuitif grâce aux 3 zones de température distinctes - activées par effleurement.
- ✓ fryingSensor: veille à ce que la température optimale soit maintenue dans la poêle et à ce que rien ne brûle.

## Équipement

### Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique  
 Type de construction : Encastrable  
 Type d'énergie : Électricité  
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4  
 Système de commandes : , illuminé  
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 51 x 560-560 x 490-500  
 Largeur (mm) : 710  
 Dimensions du produit (mm) : 51 x 710 x 520  
 Poids net (kg) : 14,0  
 Poids brut (kg) : 16,0  
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant  
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table  
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique  
 Couleur de la surface : Acier inox, Noir  
 Couleur du cadre : Acier inox  
 Certificats de conformité : AENOR, CE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110  
 Code EAN : 4242003716908  
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7400  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50; 60



## Accessoires en option

HZ390522 : GRIL , HZ390512 : TEPPAN YAKI GRAND FORMAT , HZ390230 : POELE 22 CM POUR TABLE SENSOR , HZ390210 : POELE 14,5 CM POUR TABLE SENSOR , HZ390090 : WOK POUR TABLES ELECTRIQUES , HZ390042 : SET INDUCTION 4 CASSEROLES , HZ390012 : Bräter aus Edelstahl für Induktion , HZ390011 : Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet

**iQ700****EX775LEC1E****Table de cuisson vitrocéramique à induction - 70 cm  
Design à facettes****Équipement**

- 4 zones de cuisson à induction
- 1 zone de cuisson flexInduction

**Confort / Sécurité:**

- fryingSensor Plus réglable pour 5 températures
- powerMove Plus
- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- Minuterie pour chaque zone de cuisson  
Minuterie  
Count-up timer
- Fonction reStart
- Fonction quickStart
- Détection de casserole  
Fonction de gestion d'énergie  
Coupure de sécurité  
Sécurité enfants  
wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Affichage de la consommation énergétique

**Design:**

- Commande par capteurs dual lightSlider
- Design à facettes
- Nouveau design (de l'impression)

**Dimensions:**

- Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm
- Dimensions appareil (HxLxP): 51 x 710 x 520 mm  
Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 560-560 x 490-500 mm
- Câble de raccordement (1,1 m)
- Puissance de raccordement: 7,4 kW

iQ700

EX775LEC1E

Table de cuisson vitrocéramique à induction - 70 cm

Design à facettes

Dessins sur mesure

