

PRODUCT-DETAILS

7131955/13

AQL 03A/1/ZT/FR/LED



Informations générales

Extension du type de produit	7131955/13
Code de produit	7TCA091160R0446
EAN	8713812765082
Description courte	AQL 03A/1/ZT/FR/LED
Description longue	Luminaire à led autonome de 3 watts, maintenu en surface, avec élément chauffant et autotest automatique, série Aqualux

Informations Supplémentaires

Groupe de produit	Luminaire
Application	Industriel

Commande

EAN	8713812765082
UPC	075114277051
Code douanier	9405490000

Dimensions

Produit Hauteur Net	75 mm
Produit Longueur Net	381 mm
Produit Largeur Net	170 mm
Poids net	3.569895 lb 1.619 kg

Technique

Fonction	Éclairage des voies d'évacuation
Type de test	Autotest
Type de montage	Montage en surface au mur / montage en surface au plafond
Indice de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK10
Type de lampe	LED non échangeable
Nombre de lampes	1
Nombre de têtes de luminaire	1
Flux lumineux	119 lm
Répartition lumineuse	Refractor Lens
Nombre de pôles	4
Nombre de batteries	4
Composition chimique de la batterie	Nickel-Cadmium
Type de batterie	Industriel
Poids de la batterie	180 g
Couleur du boîtier	Aluminium
Qualité du matériau	Plastique
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Température extérieure	-25 ... 25 °C
Appareil	Courant contrôlé 6500-6500 K
Type de raccordement	Screw
Section de conducteur	Conducteur 2.5 mm ²
Type de tension	AC
Durée de fonctionnement nominale	1 hour
Facteur de puissance	0.64
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)
Tension nominale (U _r)	220 ... 230 V
Type de commutation	Système de câblage : Circuit continu/circuit d'urgence Type de câblage : Convient pour le câblage traversant

Environnement

Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 EAN	8713812765082
Emballage Niveau 1 Hauteur	4.13 in 105 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	16.34 in 415 mm
Emballage Niveau 1 Largeur	7.2 in 183 mm
Emballage Niveau 1 Poids	1.704 kg

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	9AKK107992A9781
Instructions et manuels	9AKK107992A4732
	9AKK107992A4734
	9AKK107992A4857
Déclaration de Conformité - CE	7TKK001127

Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
UNSPSC	39111709

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

