

Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Meuleuse angulaire sans fil

GWS 18-125 V-LI



Puissance et liberté

Les caractéristiques les plus importantes

Tension de la batterie	18 V
Régime à vide	10.000 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø	125 mm

Référence 0 601 93A 308

[> Plus d'informations sur le produit](#)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Régime à vide	10.000 tr/min
Tension de la batterie	18 V
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	355 x 460 x 150 mm
Poids avec batterie	2,3 kg

Accessoires

Disque à ébarber / à tronçonner, Ø	125 mm
Plateau de ponçage souple, Ø	125 mm

Informations sur les bruits et vibrations

Ponçage des surfaces (dégrossissage)

Valeur d'émission vibratoire ah	6 m/s ²
Incertitude K	1,5 m/s ²

Ponçage avec feuille abrasive

Valeur d'émission vibratoire ah	2,5 m/s ²
Incertitude K	1,5 m/s ²



Fiche de données produit

Outils électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages :

- Capacité d'abrasion et capacité de coupe les plus élevées de sa catégorie par charge de batterie
- Moteur 4 pôles hautes performances extrêmement robuste et endurant pour une longévité élevée
- Forme compacte et poids léger (seulement 2,3 kg) pour un grand confort de travail, surtout dans les endroits difficiles d'accès et pour les travaux en hauteur



Prix / Fourniture

Référence: 060193A308

* Prix conseillé HT

Inclus dans le prix :

Poignée supplémentaire
1 602 025 024
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 2 605 703 014)
L-BOXX 136
1 600 A00 1RR
Ecrou de serrage
1 603 340 040
Capot de protection
1 619 P06 548
Clé à ergots (réf. pièce de rechange 1 607 950 060)
Clé à ergots
1 607 950 043
Calage L-BOXX pour outil et chargeur
1 600 A00 2WH

Référence: 060193A307

* Prix conseillé HT

Inclus dans le prix :

Poignée supplémentaire
1 602 025 024
Capot de protection
1 619 P06 548
Boîte carton

Référence: 060193A30Y

* Prix conseillé HT

Inclus dans le prix :

Poignée supplémentaire
1 602 025 024
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 2 605 703 014)
L-BOXX 136
1 600 A00 1RR
Ecrou de serrage
1 603 340 040
Clé à ergots
1 607 950 043
Capot de protection
1 619 P02 834
2 batteries GBA 18V 4.0Ah
1 600 Z00 038
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional
1 600 A01 9RJ

