



# CorePro LEDbulb

## CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit


Caractéristiques générales	
Culot	E27 [ E27]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	13-100W
Puissance équivalente 100 W	
Heure de démarrage (nom.) 0,5 s	
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.) 0,5 s	
Facteur de puissance (nom.) 0,5	
Tension (nom.) 220-240 V	
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [ CCT de 2700 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	200 °
Flux lumineux (nom.)	1521 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	117,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	85 °C
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	13 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869649074700
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	13 W
Courant lampe (nom.)	120 mA

# CorePro LEDbulb

Désignation Produit	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827
Code barre produit (EAN)	8718696490747
Code de commande	49074700
Local Code	CB100W827E27
Unité d'emballage	1

Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001234502
Poids net (pièce)	0.080 kg


## Schéma dimensionnel




Entry bulb 230V 13.5W-100W 2700K E27 ND

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	60 mm	110 mm


## Données photométriques



CorePro LEDbulb ND 13-100W A60




CorePro LEDbulb ND 13-100W A60



SDPO\_LED Bulb\_0021-Spectral Power distribution

# CorePro LEDbulb

## Durée de vie



LEDbulb 100W E27 840 FR A60

LEDbulb 100W E27 840 FR A60

