


LED PL TC-S G23 2P 4.5W (9W) 420lm 830 FR EM+AC

Numéro d'article 80100039423

BAI LED PL G23 2-pins TC-S 4.5W (9W) 3000K Dépolie 420lm 230V-240V 130°
33x166mm Lampe LED Alt PLS Dulux S

Les lampes LED PL G23 (2 broches) TC-S remplacent les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré couramment utilisées. PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les espaces publics, les couloirs, les bureaux, la restauration et comme éclairage d'orientation. Installation: Retirez le condensateur (le cas échéant). Le découplage du ballast magnétique est facultatif, pas nécessaire. Convient uniquement pour une connexion parallèle. Ne convient pas pour une connexion en série. Plage de température ambiante: -20 ° C à + 35 ° C.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	80100039423
Marque	Bailey
Nom série de produits	LED PL
Type de produit	G23 2P

Attributs de classification

compatible IFTTT	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Apple HomeKit	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	autre
avec télécommande	Non
commande à distance possible	Non
durée de vie nominale moyenne [h]	20000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	5
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
classe d'efficacité énergétique	F
Désignation de lampe	autre
Indice d'efficacité énergétique (EEL)	0.14
classe de protection (IP)	IP20
longueur [mm]	166
diamètre [mm]	33
régulable	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
angle de rayonnement [°]	130 - 130
couleur du boîtier	blanc
température de couleur [K]	3000 - 3000
couleur	blanc
socle	G23
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
finition verre/couvercle	mat
Lampe à filament	Non
forme de la lampe	tubes, à socle unique
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
efficacité lumineuse [lm/W]	93
flux lumineux [lm]	420 - 420
type de tension	CA
puissance de la lampe [W]	4.5 - 4.5
facteur de puissance cos phi	0.7
courant nominal [mA]	39 - 39
tension nominale [V]	220 - 240

Produits similaires



145394

LED PL TC-S G23 2P
4.5W (9W) 450lm 865
FR EM+AC

80100038775

LED PL TC-S G23 2P
6W (11W) 560lm 830
FR EM+AC

80100039424

LED PL TC-S G23 2P
4.5W (9W) 450lm 840
FR EM+AC