

Cadre d'encastrement horizontal pour deux fonctions

Ce double cadre d'encastrement horizontal convient pour l'encastrement de deux fonctions.
L'ensemble est étanche aux jets d'eau, ce qui le rend particulièrement approprié pour une utilisation dans les locaux humides et les environnements exigeants.




Cadre d'encastrement horizontal pour deux fonctions

Ce double cadre d'encastrement horizontal convient pour l'encastrement de deux fonctions. L'ensemble est étanche aux jets d'eau, ce qui le rend particulièrement approprié pour une utilisation dans les locaux humides et les environnements exigeants.



DOUBLE CADRE D'ENCASTREMENT HORIZONTAL



	700-75000	Pièces: 3	Cadre d'encastrement, grey
	701-75000	Pièces: 3	Cadre d'encastrement, white
	761-75000	Pièces: 3	Cadre d'encastrement, black

ACCESSOIRES




170-00093	Pièces: 100	Vis HI-LO 3,2 x 13 (à commander par 100 pièces)
------------------	-------------	---

700-75000

4 year warranty

Double cadre d'encastrement horizontal, grey



Ce double cadre d'encastrement horizontal convient pour l'encastrement de deux fonctions. L'ensemble est étanche aux jets d'eau, ce qui le rend particulièrement approprié pour une utilisation dans les locaux humides et les environnements exigeants. Couleur de finition: grey

Double cadre d'encastrement horizontal, grey.

- Nombre de mécanismes: 2
- Degré de protection: Cet ensemble composé d'un cadre d'encastrement et d'une fonction en saillie possède un indice de protection IP55.
- Résistance aux chocs: Après montage, une protection contre les chocs de IK07 est garantie.
- Couleur: La matière première est colorée dans la masse, gris clair (RAL 7035 ou NCS S1502-B).
- Marques de certification: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Marquage: CE



701-75000

4 year warranty

Double cadre d'encastrement horizontal, white



Ce double cadre d'encastrement horizontal convient pour l'encastrement de deux fonctions. L'ensemble est étanche aux jets d'eau, ce qui le rend particulièrement approprié pour une utilisation dans les locaux humides et les environnements exigeants. Couleur de finition: white

Double cadre d'encastrement horizontal, white.

- Nombre de mécanismes: 2
- Degré de protection: Cet ensemble composé d'un cadre d'encastrement et d'une fonction en saillie possède un indice de protection IP55.
- Résistance aux chocs: Après montage, une protection contre les chocs de IK07 est garantie.
- Couleur: La matière première est colorée dans la masse, white (RAL 9010).
- Marques de certification: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Marquage: CE



761-75000

4 year warranty

Double cadre d'encastrement horizontal, black



Ce double cadre d'encastrement horizontal convient pour l'encastrement de deux fonctions. L'ensemble est étanche aux jets d'eau, ce qui le rend particulièrement approprié pour une utilisation dans les locaux humides et les environnements exigeants. Couleur de finition: black

Double cadre d'encastrement horizontal, black.

- Nombre de mécanismes: 2
- Degré de protection: Cet ensemble composé d'un cadre d'encastrement et d'une fonction en saillie possède un indice de protection IP55.
- Résistance aux chocs: Après montage, une protection contre les chocs de IK07 est garantie.
- Couleur: La matière première est colorée dans la masse, black (RAL 9005).
- Marques de certification: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Marquage: CE

