

Date



Name

Client

Project Name

Quote#

Type/Quantity

BOXY L+ LED 92733 DIM8**251 67 811 922 ED8**[Lien web](#)

Coloris disponibles: ALU GRIS-GRIS ALU (251 67 811 922 ED8 A-A)
NOIR-NOIR (251 67 811 922 ED8 B-B)
NOIR-OR MAT (251 67 811 922 ED8 B-MMAT)
BLANC-BLANC (251 67 811 922 ED8 W-W)
GRIS BRUN-GRIS BRUN (251 67 811 922 ED8 G-G)

INCL.1 x LED WHITE 7,1W / CRI>90 / 2700K / 743lm

INCL.1 x REFLECTOR FL-33°

INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

MAINS DIMMING - TRAILING EDGE

>> B-MMAT only interior use - other colours also exterior use

Technics LED: Source lumineuse: 743 lm // 7 W // 111 lm/W
Luminaire: 593 lm // 8 W // 73 lm/W

110-240V / 50-60Hz

Classe: II

Poids: 0.6 KG

Niveau de protection: IP53

Distance minimale: indis.

Accessoires: BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL




Pour obtenir des instructions d'installation détaillées, Consultez le manuel svp

[251 67 811 XXX ED8 HAND.pdf](#)

BOXY L+ LED 92733 DIM8
251 67 811 922 ED8

Références alliées

MODIFIER LES DISPOSITIFS DE LUMIÈRE

<u>Lien web / Fiche techn.</u>	<u>Lien web / Fiche techn.</u>	<u>Lien web / Fiche techn.</u>
 <p>BOXY GLASS SBL 251 70 03 05</p>	 <p>BOXY HONEYCOMB 251 70 03 01</p>	 <p>BOXY SOFTENING LENS 251 70 03 04</p>

BOXY L+ LED 92733 DIM8
251 67 811 922 ED8

Image de projet connexe de la famille de produits:

