

Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 2 m Gris

Référence du produit: 100-501

excel
without compromise.



✕ Catégorie 6A

✕ Spécifié pour 500 MHz

✕ Convient aux applications Ethernet 10gigabits

✕ Certifié CE

✕ Manchon de serre-câble moulé de type lamelle «fine» avec protecteur de clip

✕ Choix de la longueur et de la couleur

Présentation du produit

Les câbles de raccordement Excel de catégorie 6A (catégorie 6 augmentée) sont composés de 4 paires torsadées de fils de cuivre toronnés de 26 AWG. Ces paires sont câblées ensemble avec des pas différents pour garantir une performance optimale.

Des connecteurs RJ45 à broches en quinconce sont raccordés au câble et chaque cordon est doté de colliers slimline moulés à codage couleur pour une utilisation dans un routeur haute densité ou avec des lamelles de commutation.

Caractéristiques du produit

| Élément | Valeur |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| type de câble | U/UTP |
| catégorie | 6A (IEC) |
| longueur | 2 m |
| type de connecteur raccordement 1 | RJ45 8(8) |
| type de connecteur raccordement 2 | RJ45 8(8) |
| couleur de gaine | gris |
| douille de protection contre le ployage | injecté |
| protection du levier d'arrêt | non |
| couleur de la douille de protection contre le ployage | gris |
| finition ignifugée | oui |


Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 2 m Gris

Référence du produit: 100-501

excel
without compromise.

| | |
|------------------------|-----|
| sans halogène | oui |
| construction de câbles | 1x4 |
| dimension AWG | 26 |
| brochage | 1:1 |

Dessin de produit



Normes applicables

Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| 100-500 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 1 m Gris |
| 100-501 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 2 m Gris |
| 100-502 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 3 m Gris |
| 100-503 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 5 m Gris |
| 100-509 | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 6A LSOH 1 m - Bleu |
| 100-510 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 2 m Bleu |
| 100-511 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 3 m Bleu |
| 100-512 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 5 m Bleu |

Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 2 m Gris

Référence du produit: 100-501



| | |
|---------|----------------------------------------------------------|
| 100-519 | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 6A LSOH 1 m - Rouge |
| 100-520 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 2 m Rouge |
| 100-521 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 3 m Rouge |
| 100-522 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 5 m Rouge |
| 100-529 | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 6A LSOH 1 m - Jaune |
| 100-530 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 2 m Jaune |
| 100-531 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 3 m Jaune |
| 100-532 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 5 m Jaune |
| 100-539 | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 6A LSOH 1 m - Vert |
| 100-540 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 2 m Vert |
| 100-541 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 3 m Vert |
| 100-542 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 5 m Vert |

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.