


# Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 5 m Rouge

Référence du produit: 100-522

**excel**  
without compromise.



✕ Catégorie 6A

✕ Spécifié pour 500 MHz

✕ Convient aux applications Ethernet 10gigabits

✕ Certifié CE

✕ Manchon de serre-câble moulé de type lamelle «fine» avec protecteur de clip

✕ Choix de la longueur et de la couleur

## Présentation du produit

Les câbles de raccordement Excel de catégorie 6A (catégorie 6 augmentée) sont composés de 4 paires torsadées de fils de cuivre toronnés de 26 AWG. Ces paires sont câblées ensemble avec des pas différents pour garantir une performance optimale.

Des connecteurs RJ45 à broches en quinconce sont raccordés au câble et chaque cordon est doté de colliers slimline moulés à codage couleur pour une utilisation dans un routeur haute densité ou avec des lamelles de commutation.

## Caractéristiques du produit

| Élément   | Valeur    |
|---|-----------|
| type de câble   | U/UTP     |
| catégorie   | 6A (IEC)  |
| longueur  | 5 m       |
| type de connecteur raccordement 1                     | RJ45 8(8) |
| type de connecteur raccordement 2                     | RJ45 8(8) |
| couleur de gaine                                      | rouge     |
| douille de protection contre le ployage               | injecté   |
| protection du levier d'arrêt                          | non       |
| couleur de la douille de protection contre le ployage | rouge     |
| finition ignifugée                                    | oui       |


# Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 5 m Rouge

Référence du produit: 100-522

**excel**  
without compromise.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| sans halogène          | oui |
| construction de câbles | 1x4 |
| dimension AWG          | 26  |
| brochage               | 1:1 |

## Dessin de produit



## Normes applicables

## Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description   |
|----------------------|---|
| 100-500              | Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 1 m Gris   |
| 100-501              | Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 2 m Gris   |
| 100-502              | Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 3 m Gris   |
| 100-503              | Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 5 m Gris   |
| 100-509              | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 6A LSOH 1 m - Bleu |
| 100-510              | Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 2 m Bleu   |
| 100-511              | Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 3 m Bleu   |
| 100-512              | Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 5 m Bleu   |

# Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 5 m Rouge

Référence du produit: 100-522



|         |  |
|---------|--|
| 100-519 | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 6A LSOH 1 m - Rouge |
| 100-520 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 2 m Rouge   |
| 100-521 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 3 m Rouge   |
| 100-522 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 5 m Rouge   |
| 100-529 | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 6A LSOH 1 m - Jaune |
| 100-530 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 2 m Jaune   |
| 100-531 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 3 m Jaune   |
| 100-532 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 5 m Jaune   |
| 100-539 | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 6A LSOH 1 m - Vert  |
| 100-540 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 2 m Vert    |
| 100-541 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 3 m Vert    |
| 100-542 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 5 m Vert    |

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.