


# Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 3 m Vert

Référence du produit: 100-541

**excel**  
without compromise.



✕ Catégorie 6A

✕ Spécifié pour 500 MHz

✕ Convient aux applications Ethernet 10gigabits

✕ Certifié CE

✕ Manchon de serre-câble moulé de type lamelle «fine» avec protecteur de clip

✕ Choix de la longueur et de la couleur

## Présentation du produit

Les câbles de raccordement Excel de catégorie 6A (catégorie 6 augmentée) sont composés de 4 paires torsadées de fils de cuivre toronnés de 26 AWG. Ces paires sont câblées ensemble avec des pas différents pour garantir une performance optimale.

Des connecteurs RJ45 à broches en quinconce sont raccordés au câble et chaque cordon est doté de colliers slimline moulés à codage couleur pour une utilisation dans un routeur haute densité ou avec des lamelles de commutation.

## Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
type de câble	U/UTP
catégorie	6A (IEC)
longueur	3 m
type de connecteur raccordement 1	RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2	RJ45 8(8)
couleur de gaine	vert
douille de protection contre le ployage	injecté
protection du levier d'arrêt	non
couleur de la douille de protection contre le ployage	vert
finition ignifugée	oui


# Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 3 m Vert

Référence du produit: 100-541

**excel**  
without compromise.

sans halogène	oui
construction de câbles	1x4
dimension AWG	26
brochage	1:1

## Dessin de produit



- ① 4 pair individually unscreened LSOH cable
- ② RJ45 connector with 50µm gold plated staggered pins
- ③ Slimline blade style strain relief boot

## Normes applicables

## Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
100-500	Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 1 m Gris
100-501	Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 2 m Gris
100-502	Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 3 m Gris
100-503	Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 5 m Gris
100-509	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 6A LSOH 1 m - Bleu
100-510	Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 2 m Bleu
100-511	Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 3 m Bleu
100-512	Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 5 m Bleu

# Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 3 m Vert

Référence du produit: 100-541



100-519	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 6A LSOH 1 m - Rouge
100-520	Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 2 m Rouge
100-521	Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 3 m Rouge
100-522	Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 5 m Rouge
100-529	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 6A LSOH 1 m - Jaune
100-530	Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 2 m Jaune
100-531	Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 3 m Jaune
100-532	Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 5 m Jaune
100-539	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 6A LSOH 1 m - Vert
100-540	Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 2 m Vert
100-541	Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 3 m Vert
100-542	Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6A LSOH 5 m Vert

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.