



✕ Prises de style NFC 61-314

✕ Boîtier en aluminium léger et de haute qualité

✕ Options avec ou sans interrupteur

✕ Mise sous tension indiquée par LED

✕ Jusqu'à 9 prises par unité

✕ Choix possible entre l'option d'installation verticale ou horizontale

Présentation du produit

Les Unités de Distribution Électrique d'Excel ont été conçues pour être installées et utilisées dans des armoires de mise en réseau et des serveurs de 19 po. Chaque unité comporte un boîtier en aluminium extrudé de haute qualité, équipé de 12 prises au maximum. Pour cette gamme en particulier, chaque prise est de type NFC (France).

Les produits disponibles dans cette gamme d'unités comprennent des modèles à montage horizontal 19 po, des modèles à montage vertical offrant une densité plus importante et un choix de style avec ou sans interrupteur ce qui permet de contrôler l'alimentation de l'unité. Les versions sans interrupteur possèdent un voyant à DEL pour confirmer l'alimentation de l'unité. Dans les versions avec interrupteur, c'est l'interrupteur qui contrôle la DEL, comme indiqué dans le dessin ci-dessous.

Caractéristiques du produit

| Élément | Valeur |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| dimension de fixation | 482,6 mm (19 pouces) |
| sens de montage | horizontal |
| raccordement électrique | cordon de raccordement avec prise |
| finition du raccordement électrique | NFC (2 Pin DIN49441) |
| longueur du câble | 3 m |
| nombre d'autres prises de courant | 8 (NFC 2 Pin DIN49441) |
| largeur | 482,6 mm |
| hauteur | 62 mm |

UDE Excel à 8 Voies - 8x Prises NFC, Connecteur 16-Amp, Sans Interrupteur, avec Indicateur LED

excel
without compromise.


Référence du produit: 555-098

| | |
|-----------------------------|-------|
| profondeur | 45 mm |
| tension d'alimentation | 250 V |
| filtre anti-parasite réseau | non |
| commutable | non |
| avec affichage LED | oui |
| avec matériau de fixation | oui |


Spécifications supplémentaires

Accessoires inclus

Dessin de produit (non commuté)



Dessin de produit (commuté)



| Key | |
|-----|------------------|
| A | Height |
| B | Width |
| C | Depth |
| D | Mounting Centres |

All dimensions are in mm unless stated otherwise

Normes applicables

Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description |
|----------------------|--|
| 555-092 | UDE Excel à 6 Voies - 6x Prises NFC, Connecteur 16-Amp, avec Interrupteur, avec Indicateur LED |
| 555-093 | UDE Excel à 8 Voies - 8x Prises NFC, Connecteur 16-Amp, avec Interrupteur, avec Indicateur LED |
| 555-097 | UDE Excel à 6 Voies - 6x Prises NFC, Connecteur 16-Amp, Sans Interrupteur, avec Indicateur LED |
| 555-098 | UDE Excel à 8 Voies - 8x Prises NFC, Connecteur 16-Amp, Sans Interrupteur, avec Indicateur LED |
| 555-122 | UDE Excel à 9 voies - 8x prises NFC, connecteur 16-Amp, sans interrupteur, avec indicateur LED |

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com